



Sortiment

Gestell mit Kurbel ○ natureloxiert		Gestell mit Motor ○ natureloxiert			Aufpreis Motorisierung	Stoffklasse 5*
					EUR inkl. MWST	EUR inkl. MWST
330 00 450 171	331 00 450 171	Palazzo Noblesse	Ø 450	ohne Volant	995.-	3450.-
330 00 450 170	331 00 450 170	Palazzo Noblesse	Ø 450	mit Volant	995.-	3650.-
330 00 500 171	331 00 500 171	Palazzo Noblesse	Ø 500	ohne Volant	995.-	3675.-
330 00 500 170	331 00 500 170	Palazzo Noblesse	Ø 500	mit Volant	995.-	3875.-
330 00 600 171	331 00 600 171	Palazzo Noblesse	Ø 600	ohne Volant	995.-	4400.-
330 00 600 170	331 00 600 170	Palazzo Noblesse	Ø 600	mit Volant	995.-	4600.-
330 00 700 171	331 00 700 171	Palazzo Noblesse	Ø 700	ohne Volant	995.-	5550.-
330 00 700 170	331 00 700 170	Palazzo Noblesse	Ø 700	mit Volant	995.-	5750.-



330 00 451 171	331 00 451 171	Palazzo Noblesse	450 × 350	ohne Volant	995.-	3975.-
330 00 451 170	331 00 451 170	Palazzo Noblesse	450 × 350	mit Volant	995.-	4175.-
330 00 502 171	331 00 502 171	Palazzo Noblesse	500 × 400	ohne Volant	995.-	4275.-
330 00 502 170	331 00 502 170	Palazzo Noblesse	500 × 400	mit Volant	995.-	4475.-
330 00 604 171	331 00 604 171	Palazzo Noblesse	600 × 300	ohne Volant	995.-	4675.-
330 00 604 170	331 00 604 170	Palazzo Noblesse	600 × 300	mit Volant	995.-	4875.-
330 00 622 171	331 00 622 171	Palazzo Noblesse	600 × 400	ohne Volant	995.-	5075.-
330 00 622 170	331 00 622 170	Palazzo Noblesse	600 × 400	mit Volant	995.-	5275.-
330 00 623 171	331 00 623 171	Palazzo Noblesse	600 × 500	ohne Volant	995.-	5550.-
330 00 623 170	331 00 623 170	Palazzo Noblesse	600 × 500	mit Volant	995.-	5750.-



330 00 402 171	331 00 402 171	Palazzo Noblesse	400 × 400	ohne Volant	995.-	3775.-
330 00 402 170	331 00 402 170	Palazzo Noblesse	400 × 400	mit Volant	995.-	3975.-
330 00 452 171	331 00 452 171	Palazzo Noblesse	450 × 450	ohne Volant	995.-	4150.-
330 00 452 170	331 00 452 170	Palazzo Noblesse	450 × 450	mit Volant	995.-	4350.-
330 00 503 171	331 00 503 171	Palazzo Noblesse	500 × 500	ohne Volant	995.-	4400.-
330 00 503 170	331 00 503 170	Palazzo Noblesse	500 × 500	mit Volant	995.-	4600.-
330 00 514 171	331 00 514 171	Palazzo Noblesse	500 × 500	ohne Volant	995.-	5000.-
330 00 514 170	331 00 514 170	Palazzo Noblesse	500 × 500	mit Volant	995.-	5200.-
330 00 551 171	331 00 551 171	Palazzo Noblesse	550 × 550	ohne Volant	995.-	5700.-
330 00 551 170	331 00 551 170	Palazzo Noblesse	550 × 550	mit Volant	995.-	5900.-
330 00 602 171	331 00 602 171	Palazzo Noblesse	600 × 600	ohne Volant	995.-	6275.-
330 00 602 170	331 00 602 170	Palazzo Noblesse	600 × 600	mit Volant	995.-	6475.-

*In jeder Stoffklasse stehen verschiedene Farbvarianten zur Verfügung.
Je höher die Stoffklasse umso robuster und langlebiger ist der Stoff.
Bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Glatz Stoffkollektion.

gültig 2021 in EUR
Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller



Zubehör

		EUR inkl. MWST
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)		
350 01 226 945	Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	615.–
350 01 226 921	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
350 01 108 435	Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	415.–
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage
350 01 227 040	Standrohr M4 mit Profil PzS / PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	245.–
Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)		
350 01 226 000	Bodenhülse M8, Stahl verzinkt	295.–
350 01 229 707	Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	895.–
350 01 229 705	Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	895.–
350 01 229 732	Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage
350 01 225 040	Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS / PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	355.–
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16		
350 01 226 948	Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	765.–
350 01 226 946	Betonelement-Set, 12 Stück, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton	1175.–
Platten zu Sockel M4		
350 01 226 904	Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	315.–
350 01 226 903	Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	385.–
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung		passend zu Schirmgrösse in cm
350 01 609 815	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm	Ø 450 / Ø 500
350 01 609 825	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm	Ø 600 / Ø 700 / 450 × 350 / 500 × 400 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500 / 600 × 300 / 600 × 400
350 01 609 835	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm	600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 700 × 500

⁵ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller



Zubehör

	EUR inkl. MWST
⁵ Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)	
350 01 709 331 XXX Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	565.-
350 01 709 332 XXX Regenrinne konisch 350 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	615.-
350 01 709 334 XXX Regenrinne konisch 400 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	695.-
350 01 709 336 XXX Regenrinne konisch 450 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	715.-
350 01 709 338 XXX Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	820.-
350 01 709 340 XXX Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	820.-
350 01 709 342 XXX Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	820.-
350 01 709 344 XXX Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	820.-
350 01 709 348 XXX Regenrinne konisch 550 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	895.-
350 01 709 350 XXX Regenrinne konisch 600 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	925.-
350 01 759 448 XXX Windschutz 300 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	465.-
350 01 759 450 XXX Windschutz 350 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	510.-
350 01 759 452 XXX Windschutz 400 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	595.-
350 01 759 454 XXX Windschutz 450 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	645.-
350 01 759 456 XXX Windschutz 500 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	695.-
350 01 759 458 XXX Windschutz 500 × 230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	695.-
350 01 759 460 XXX Windschutz 550 × 230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	745.-
350 01 759 462 XXX Windschutz 600 × 230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	765.-

⁵ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller



Zubehör

EUR inkl. MWST

Zubehör Palazzo Noblesse mit Kurbel (zwingend notwendig)		
350 01 559 010	Steuerung Pz14 für LED, 1×230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–
350 01 559 020	Steuerung Pz14 für Heizung, 3×400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	955.–
350 01 559 030	Steuerung Pz14 für LED und Heizung 3×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1485.–
350 01 559 035	Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1×230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1485.–
Zubehör Palazzo Noblesse E mit Motor		
350 01 559 100	Steuerung Pz14 für Motor, 1×230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	565.–
350 01 559 110	Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1×230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1215.–
350 01 559 120	Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1125.–
350 01 559 130	Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1695.–
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)		
350 01 559 560	Verlängerte LED-Streifen weiss, 4×1480 mm (Nur für Ø700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	99.–
350 01 559 561	LED-Streifen RGBW 4×920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	395.–
350 01 559 562	LED-Streifen RGBW 4×1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig) (Nur für Ø700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	495.–
350 01 559 559	Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–
Elektro-Zubehör		
350 01 555 270	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	99.–
350 01 555 280	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	129.–
350 01 555 290	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	129.–
350 01 555 300	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	149.–
350 01 570 320	Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–
350 01 570 400	Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500W, 230V, 6.5A (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler) Verfügbar ab Juli 2021	295.–
Diverses		
350 01 900 832	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	315.–
350 01 901 032	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	355.–
350 01 901 232	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	415.–
350 01 900 300	¹⁴ Bindsystem, PzS 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø450, Ø500, Ø550	149.–
350 01 900 310	¹⁴ Bindsystem, PzN 600×400, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø700	149.–
350 01 906 200	¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	285.–

¹ solange Vorrat

¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

¹⁴ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller