



## Sortiment

Gestell mit Kurbel  
○ natureloxiert

Gestell mit Motor  
○ natureloxiert

					Aufpreis Motorisierung	Stoffklasse 5*
					EUR inkl. MWST	EUR inkl. MWST
230 00 350 171	231 00 350 171	Palazzo Style	Ø 350	ohne Volant	995.-	2375.-
230 00 350 170	231 00 350 170	Palazzo Style	Ø 350	mit Volant	995.-	2575.-
230 00 400 171	231 00 400 171	Palazzo Style	Ø 400	ohne Volant	995.-	2600.-
230 00 400 170	231 00 400 170	Palazzo Style	Ø 400	mit Volant	995.-	2800.-
230 00 450 171	231 00 450 171	Palazzo Style	Ø 450	ohne Volant	995.-	2875.-
230 00 450 170	231 00 450 170	Palazzo Style	Ø 450	mit Volant	995.-	3075.-
230 00 500 171	231 00 500 171	Palazzo Style	Ø 500	ohne Volant	995.-	3175.-
230 00 500 170	231 00 500 170	Palazzo Style	Ø 500	mit Volant	995.-	3375.-
230 00 600 171	231 00 600 171	Palazzo Style	Ø 600	ohne Volant	995.-	3800.-
230 00 600 170	231 00 600 170	Palazzo Style	Ø 600	mit Volant	995.-	4000.-



230 00 352 171	231 00 352 171	Palazzo Style	350×300	ohne Volant	995.-	2775.-
230 00 352 170	231 00 352 170	Palazzo Style	350×300	mit Volant	995.-	2975.-
230 00 353 171	231 00 353 171	Palazzo Style	350×300	ohne Volant	995.-	3025.-
230 00 353 170	231 00 353 170	Palazzo Style	350×300	mit Volant	995.-	3225.-
230 00 404 171	231 00 404 171	Palazzo Style	400×200	ohne Volant	995.-	2775.-
230 00 404 170	231 00 404 170	Palazzo Style	400×200	mit Volant	995.-	2975.-
230 00 402 171	231 00 402 171	Palazzo Style	400×300	ohne Volant	995.-	2950.-
230 00 402 170	231 00 402 170	Palazzo Style	400×300	mit Volant	995.-	3150.-
230 00 403 171	231 00 403 171	Palazzo Style	400×300	ohne Volant	995.-	3125.-
230 00 403 170	231 00 403 170	Palazzo Style	400×300	mit Volant	995.-	3325.-
230 00 452 171	231 00 452 171	Palazzo Style	450×350	ohne Volant	995.-	3575.-
230 00 452 170	231 00 452 170	Palazzo Style	450×350	mit Volant	995.-	3775.-
230 00 502 171	231 00 502 171	Palazzo Style	500×400	ohne Volant	995.-	3775.-
230 00 502 170	231 00 502 170	Palazzo Style	500×400	mit Volant	995.-	3975.-
230 00 552 171	231 00 552 171	Palazzo Style	550×450	ohne Volant	995.-	3975.-
230 00 552 170	231 00 552 170	Palazzo Style	550×450	mit Volant	995.-	4175.-



230 00 301 171	231 00 301 171	Palazzo Style	300×300	ohne Volant	995.-	2500.-
230 00 301 170	231 00 301 170	Palazzo Style	300×300	mit Volant	995.-	2700.-
230 00 302 171	231 00 302 171	Palazzo Style	300×300	ohne Volant	995.-	2725.-
230 00 302 170	231 00 302 170	Palazzo Style	300×300	mit Volant	995.-	2925.-
230 00 351 171	231 00 351 171	Palazzo Style	350×350	ohne Volant	995.-	2925.-
230 00 351 170	231 00 351 170	Palazzo Style	350×350	mit Volant	995.-	3125.-
230 00 401 171	231 00 401 171	Palazzo Style	400×400	ohne Volant	995.-	3275.-
230 00 401 170	231 00 401 170	Palazzo Style	400×400	mit Volant	995.-	3475.-
230 00 451 171	231 00 451 171	Palazzo Style	450×450	ohne Volant	995.-	3550.-
230 00 451 170	231 00 451 170	Palazzo Style	450×450	mit Volant	995.-	3750.-
230 00 501 171	231 00 501 171	Palazzo Style	500×500	ohne Volant	995.-	3750.-
230 00 501 170	231 00 501 170	Palazzo Style	500×500	mit Volant	995.-	3950.-

\*In jeder Stoffklasse stehen verschiedene Farbvarianten zur Verfügung.

Je höher die Stoffklasse umso robuster und langlebiger ist der Stoff.

Bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Glatz Stoffkollektion.

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller



## Zubehör

		EUR inkl. MWST	
<b>Befestigungsart M4 / M8 / M16</b> (Standrohr M4 oder Aufstellscharnier M8 <b>zwingend</b> notwendig)			
350 01 226 945	Sockel M4/M8/M16, 430 kg/620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2×101.2×22 – 26/31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	<b>615.–</b>	
350 01 226 921	Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	<b>225.–</b>	
<b>Befestigungsart M4</b> (Standrohr M4 <b>zwingend</b> notwendig)			
350 01 108 335	Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	<b>345.–</b>	
350 01 108 435	Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40×40×4 cm), 91×91×19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	<b>415.–</b>	
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88×88×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	<b>195.–</b>	
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	<b>95.–</b>	
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	<b>149.–</b>	
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	<b>795.–</b>	
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	<b>795.–</b>	
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	<b>Preis auf Anfrage</b>	
350 01 227 040	Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	<b>245.–</b>	
<b>Befestigungsart M8</b> (Aufstellscharnier M8 <b>zwingend</b> notwendig)			
350 01 226 000	Bodenhülse M8, Stahl verzinkt	<b>295.–</b>	
350 01 229 707	Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	<b>895.–</b>	
350 01 229 705	Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	<b>895.–</b>	
350 01 229 732	Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	<b>Preis auf Anfrage</b>	
350 01 225 040	Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	<b>355.–</b>	
<b>Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16</b>			
350 01 226 948	Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3×48.3×9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	<b>765.–</b>	
<b>Platten zu Sockel M4</b>			
350 01 226 907	Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton	<b>235.–</b>	
350 01 226 906	Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	<b>315.–</b>	
350 01 226 904	Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 220 kg), Beton	<b>315.–</b>	
350 01 226 903	Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	<b>385.–</b>	
<b>Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung</b>		<b>passend zu Schirmgrösse in cm</b>	
350 01 609 815	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325×90 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / 350×300 / 400×300 / 400×200 / 300×300 / 350×350	<b>249.–</b>
350 01 609 825	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×100 cm	Ø 600 / 450×350 / 500×400 / 550×450 / 400×400 / 450×450 / 500×500	<b>349.–</b>

<sup>5</sup> Angabe der Stofffarbe **zwingend** notwendig

<sup>6</sup> Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller



## Zubehör

		EUR inkl. MWST
<sup>5</sup> <b>Regenrinne und Windschutz</b> (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)		
350 01 709 329 XXX	Regenrinne konisch 200 cm, PzNS, <sup>6</sup> 2/2 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	<b>525.-</b>
350 01 709 330 XXX	Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, <sup>6</sup> 2/2 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	<b>565.-</b>
350 01 709 331 XXX	Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	<b>565.-</b>
350 01 709 332 XXX	Regenrinne konisch 350 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	<b>615.-</b>
350 01 709 334 XXX	Regenrinne konisch 400 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	<b>695.-</b>
350 01 709 336 XXX	Regenrinne konisch 450 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	<b>715.-</b>
350 01 709 338 XXX	Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	<b>820.-</b>
350 01 709 346 XXX	Regenrinne konisch 550 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	<b>870.-</b>
350 01 759 429 XXX	Windschutz 200 × 220 cm, PzS, <sup>6</sup> 2/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	<b>525.-</b>
350 01 759 430 XXX	Windschutz 300 × 220 cm, PzS, <sup>6</sup> 2/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	<b>490.-</b>
350 01 759 431 XXX	Windschutz 300 × 220 cm, PzS, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	<b>490.-</b>
350 01 759 432 XXX	Windschutz 350 × 220 cm, PzS, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	<b>540.-</b>
350 01 759 434 XXX	Windschutz 400 × 220 cm, PzS, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	<b>590.-</b>
350 01 759 436 XXX	Windschutz 450 × 220 cm, PzS, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	<b>645.-</b>
350 01 759 438 XXX	Windschutz 500 × 220 cm, PzS, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	<b>695.-</b>
350 01 759 440 XXX	Windschutz 550 × 220 cm, PzS, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	<b>715.-</b>

<sup>5</sup> Angabe der Stofffarbe **zwingend** notwendig

<sup>6</sup> Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller



## Zubehör

EUR inkl. MWST

<b>Zubehör Palazzo Style mit Kurbel (zwingend notwendig)</b>		
350 01 559 010	Steuerung Pz14 für LED, 1×230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>995.–</b>
350 01 559 020	Steuerung Pz14 für Heizung, 3×400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>995.–</b>
350 01 559 030	Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>1485.–</b>
350 01 559 035	Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1×230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>1485.–</b>
<b>Zubehör Palazzo Style E mit Motor</b>		
350 01 559 100	Steuerung Pz14 für Motor, 1×230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>565.–</b>
350 01 559 110	Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1×230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>1215.–</b>
350 01 559 120	Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>1125.–</b>
350 01 559 130	Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>1695.–</b>
<b>Optionen für LED-Beleuchtung</b> (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)		
350 01 559 560	Verlängerte LED-Streifen weiss, 4×1480 mm (Nur für 550×450 und 500×500)	<b>99.–</b>
350 01 559 561	LED-Streifen RGBW 4×920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	<b>395.–</b>
350 01 559 562	LED-Streifen RGBW 4×1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig) (Nur für 550×450 und 500×500)	<b>495.–</b>
350 01 559 559	Ausführung als indirekte Beleuchtung	<b>0.–</b>
<b>Elektro-Zubehör</b>		
350 01 555 270	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	<b>99.–</b>
350 01 555 280	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	<b>129.–</b>
350 01 555 290	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	<b>129.–</b>
350 01 555 300	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	<b>149.–</b>
350 01 570 320	Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar, Preis für ein Heizstrahler)	<b>295.–</b>
350 01 570 400	Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500W, 230V, 6.5A (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler) <b>Verfügbar ab Juli 2021</b>	<b>295.–</b>
<b>Diverses</b>		
350 01 900 432	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 4-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	<b>215.–</b>
350 01 900 632	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 6-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	<b>255.–</b>
350 01 900 832	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	<b>315.–</b>
350 01 900 340	<sup>14</sup> Bindsystem, PzS 300×300, Ø 350, Ø 400	<b>149.–</b>
350 01 900 300	<sup>14</sup> Bindsystem, PzS 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø 450, Ø 500	<b>149.–</b>
350 01 900 310	<sup>14</sup> Bindsystem, PzS 550×450, 500×500, Ø 600	<b>149.–</b>
350 01 906 200	<sup>13</sup> Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	<b>285.–</b>

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>13</sup> Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

<sup>14</sup> Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller