


Sortiment

Gestell natureloxiert	Gestell anthrazit				Stoffklasse 5*
○					EUR inkl. MWST
014 00 300 171	014 00 300 301	Pendalex P+	Ø 300	ohne Volant	2795.-
014 00 300 170	014 00 300 300	Pendalex P+	Ø 300	mit Volant	2795.-
014 00 325 171	014 00 325 301	Pendalex P+	Ø 325	ohne Volant	2895.-
014 00 325 170	014 00 325 300	Pendalex P+	Ø 325	mit Volant	2895.-
014 00 350 171	014 00 350 301	Pendalex P+	Ø 350	ohne Volant	2995.-
014 00 350 170	014 00 350 300	Pendalex P+	Ø 350	mit Volant	2995.-
□					
014 00 285 171	014 00 285 301	Pendalex P+	285×230	ohne Volant	2895.-
014 00 285 170	014 00 285 300	Pendalex P+	285×230	mit Volant	2895.-

*In jeder Stoffklasse stehen verschiedene Farbvarianten zur Verfügung.
Je höher die Stoffklasse umso robuster und langlebiger ist der Stoff.
Bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Glatz Stoffkollektion.

gültig 2021 in EUR
Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller



Zubehör


		EUR inkl. MWST
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
350 01 109 523	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	169.–
350 01 109 535	1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	1555.–
350 01 109 515	Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	199.–
350 01 201 400	Standrohr Z, P, Stahl verzinkt	79.–
350 01 201 500	Standrohr Z, P, Edelstahl 1.4301 / 304	149.–
³ Rollensockel Z oder M4 (Standrohr Z oder M4 zwingend notwendig)		
350 01 102 800	Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	745.–
350 01 102 850	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	3539.–
350 01 103 000	Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	945.–
350 01 103 100	Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
350 01 207 001	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	99.–
350 01 207 011	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	199.–
350 01 206 050	Übergangrohr PX, P, Stahl verzinkt, natureloxiert	99.–
350 01 206 040	Übergangrohr PX, P, Stahl verzinkt (für Gestell anthrazit)	99.–
350 01 206 020	Übergangrohr PX, P, Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert	199.–
350 01 206 030	Übergangrohr PX, P, Edelstahl 1.4301 / 304 (für Gestell anthrazit)	199.–
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
350 01 108 235	Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–
350 01 109 475	³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–
350 01 226 921	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage
350 01 229 405	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–
350 01 229 410	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–
350 01 200 232	¹ Standrohr M4, P, Stahl graphitgrau	89.–
350 01 200 235	Standrohr M4, P, Stahl verzinkt	89.–

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller



Zubehör

		EUR inkl. MWST
Platten zu Sockel M4		
350 01 226 908	Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), Beton	149.–
350 01 226 909	Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
350 01 609 931	Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss	99.–
Diverses		
350 01 557 950	Osyron 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–
350 01 557 910	Osyron 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–
350 01 557 920	Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyron 4 & 6)	49.–

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller