

## Sortiment

	Bestellnummer mit Kurbel	Bestellnummer mit Motor	Produkt	Stoffklasse 5*		Aufpreis Motorisierung	
				CHF inkl. MWST		CHF inkl. MWST	
○	330 00 450 171	331 00 450 171	PALAZZO® Noblesse / E Ø 450 ohne Volant	3 550.–		995.–	
	330 00 500 171	331 00 500 171	PALAZZO® Noblesse / E Ø 500 ohne Volant	3 675.–		995.–	
	330 00 600 171	331 00 600 171	PALAZZO® Noblesse / E Ø 600 ohne Volant	4 400.–		995.–	
	330 00 700 171	331 00 700 171	PALAZZO® Noblesse / E Ø 700 ohne Volant	5 550.–		995.–	
□	330 00 451 171	331 00 451 171	PALAZZO® Noblesse / E 450 × 350 ohne Volant	3 975.–		995.–	
	330 00 502 171	331 00 502 171	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 400 ohne Volant	4 100.–		995.–	
	330 00 622 171	331 00 622 171	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 400 ohne Volant	5 075.–		995.–	
	330 00 623 171	331 00 623 171	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 500 ohne Volant	5 550.–		995.–	
□	330 00 402 171	331 00 402 171	PALAZZO® Noblesse / E 400 × 400 ohne Volant	3 775.–		995.–	
	330 00 452 171	331 00 452 171	PALAZZO® Noblesse / E 450 × 450 ohne Volant	4 150.–		995.–	
	330 00 503 171	331 00 503 171	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 500 ohne Volant	4 400.–		995.–	
	330 00 514 171	331 00 514 171	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 500 ohne Volant	5 000.–		995.–	
	330 00 551 171	331 00 551 171	PALAZZO® Noblesse / E 550 × 550 ohne Volant	5 700.–		995.–	
	330 00 602 171	331 00 602 171	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 600 ohne Volant	6 275.–		995.–	
○	330 00 450 170	331 00 450 170	PALAZZO® Noblesse / E Ø 450 mit Volant	3 750.–		995.–	
	330 00 500 170	331 00 500 170	PALAZZO® Noblesse / E Ø 500 mit Volant	3 875.–		995.–	
	330 00 600 170	331 00 600 170	PALAZZO® Noblesse / E Ø 600 mit Volant	4 600.–		995.–	
	330 00 700 170	331 00 700 170	PALAZZO® Noblesse / E Ø 700 mit Volant	5 750.–		995.–	
□	330 00 451 170	331 00 451 170	PALAZZO® Noblesse / E 450 × 350 mit Volant	4 175.–		995.–	
	330 00 502 170	331 00 502 170	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 400 mit Volant	4 300.–		995.–	
	330 00 622 170	331 00 622 170	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 400 mit Volant	5 275.–		995.–	
	330 00 623 170	331 00 623 170	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 500 mit Volant	5 750.–		995.–	
□	330 00 402 170	331 00 402 170	PALAZZO® Noblesse / E 400 × 400 mit Volant	3 975.–		995.–	
	330 00 452 170	331 00 452 170	PALAZZO® Noblesse / E 450 × 450 mit Volant	4 350.–		995.–	
	330 00 503 170	331 00 503 170	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 500 mit Volant	4 600.–		995.–	
	330 00 514 170	331 00 514 170	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 500 mit Volant	5 200.–		995.–	
	330 00 551 170	331 00 551 170	PALAZZO® Noblesse / E 550 × 550 mit Volant	5 900.–		995.–	
	330 00 602 170	331 00 602 170	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 600 mit Volant	6 475.–		995.–	

\*Bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der GLATZ Stoffkollektion.

## Zubehör

Bestellnummer	Produkt	CHF inkl. MWST	
<b>Befestigungsart M4/M8/M16</b> (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)			
350 01 226 945	Sockel M4/M8/M16, 430 kg/620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2×101.2×22 – 26/31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	615.–	
350 01 226 921	Montageplatte M4/M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–	
<b>Befestigungsart M4</b> (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
350 01 108 435	Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40×40×4 cm), 91×91×19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	415.–	
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88×88×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–	
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	
350 01 227 040	Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	245.–	
<b>Befestigungsart M8</b> (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)			
350 01 226 000	Bodenhülse M8, Stahl verzinkt	295.–	
350 01 229 707	Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	825.–	
350 01 229 705	Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	825.–	
350 01 229 732	Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	
350 01 225 040	Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	355.–	
<b>Betonelemente zu Sockel M4/M8/M16</b>			
350 01 226 948	Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3×48.3×9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	765.–	
350 01 226 946	Betonelement-Set, 12 Stück, 49×49×9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton	1 175.–	
<b>Platten zu Sockel M4</b>			
350 01 226 904	Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 220 kg), Beton	315.–	
350 01 226 903	Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	385.–	
<b>Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe</b>			
	<b>passend zu Schirmgrösse in cm</b>		
350 01 609 811	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325×90 cm	Ø 450/Ø 500	199.–
350 01 609 821	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×100 cm	Ø 600/Ø 700	299.–
350 01 609 831	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480×110 cm	450×350/500×400/400×400/450×500×500/600×400	355.–
<b>Regenrinne und Windschutz</b> (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)			
350 01 709 332 XXX	Regenrinne konisch 350cm, PzNS, <sup>5</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	615.–	
350 01 709 334 XXX	Regenrinne konisch 400cm, PzNS, <sup>5</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	695.–	
350 01 709 336 XXX	Regenrinne konisch 450cm, PzNS, <sup>5</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	715.–	
350 01 709 338 XXX	Regenrinne konisch 500cm, PzNS, <sup>5</sup> 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	820.–	
350 01 709 340 XXX	Regenrinne konisch 500cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	820.–	
350 01 709 342 XXX	Regenrinne konisch 500cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	820.–	
350 01 709 344 XXX	Regenrinne konisch 500cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	820.–	
350 01 709 348 XXX	Regenrinne konisch 550cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	895.–	
350 01 709 350 XXX	Regenrinne konisch 600cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	925.–	
350 01 759 450 XXX	Windschutz 350×230cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	510.–	
350 01 759 452 XXX	Windschutz 400×230cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	595.–	
350 01 759 454 XXX	Windschutz 450×230cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	645.–	
350 01 759 456 XXX	Windschutz 500×230cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	695.–	
350 01 759 458 XXX	Windschutz 500×230cm, PzN, <sup>6</sup> 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	695.–	
350 01 759 460 XXX	Windschutz 550×230cm, PzN, <sup>6</sup> 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	745.–	
350 01 759 462 XXX	Windschutz 600×230cm, PzN, <sup>6</sup> 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	765.–	

<sup>5</sup>Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

<sup>6</sup>Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

## Zubehör

Bestellnummer	Produkt	CHF inkl. MWST
<b>Zubehör PALAZZO® Noblesse mit Kurbel</b> (zwingend notwendig)		
350 01 559 010	Steuerung Pz14 für LED, 1 × 230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 025.–
350 01 559 020	Steuerung Pz14 für Heizung, 3 × 400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	955.–
350 01 559 030	Steuerung Pz14 für LED und Heizung 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 485.–
350 01 559 035	Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 × 230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 485.–
<b>Zubehör PALAZZO® Noblesse E mit Motor</b>		
350 01 559 100	Steuerung Pz14 für Motor, 1 × 230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	565.–
350 01 559 110	Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 × 230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 215.–
350 01 559 120	Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 125.–
350 01 559 130	Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 695.–
<b>Optionen für LED-Beleuchtung</b> (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)		
350 01 559 560	Verlängerte LED-Streifen weiss, 4 × 1480 mm (Nur für Ø700, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600)	99.–
350 01 559 561	LED-Streifen RGBW 4 × 920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	395.–
350 01 559 562	LED-Streifen RGBW 4 × 1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig) (Nur für Ø700, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600)	495.–
350 01 559 559	Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–
<b>Elektro-Zubehör</b>		
350 01 555 270	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	135.–
350 01 555 280	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	195.–
350 01 555 290	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	195.–
350 01 555 300	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	195.–
350 01 570 320	Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–
<b>Diverses</b>		
350 01 900 832	Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	315.–
350 01 901 032	Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	355.–
350 01 901 232	Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	415.–
350 01 900 300	<sup>14</sup> Bindesystem, PzN 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500	149.–
350 01 900 310	<sup>14</sup> Bindesystem, PzN 600 × 400, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600, Ø 700	149.–
350 01 906 200	<sup>13</sup> Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	285.–
350 01 909 000	<sup>1</sup> Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	795.–

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>13</sup> Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

<sup>14</sup> Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.