

## Surtido

	N° de referencia con manivela	N° de referencia con motor	Producto	Clase de tejido 5*		Recargo por motorización
				EUR incl. VAT	EUR incl. VAT	EUR incl. VAT
○	330 00 450 171	331 00 450 171	PALAZZO® Noblesse / E Ø 450	sin volante	3 350.–	995.–
	330 00 500 171	331 00 500 171	PALAZZO® Noblesse / E Ø 500	sin volante	3 475.–	995.–
	330 00 600 171	331 00 600 171	PALAZZO® Noblesse / E Ø 600	sin volante	4 150.–	995.–
	330 00 700 171	331 00 700 171	PALAZZO® Noblesse / E Ø 700	sin volante	5 250.–	995.–
□	330 00 451 171	331 00 451 171	PALAZZO® Noblesse / E 450 × 350	sin volante	3 750.–	995.–
	330 00 502 171	331 00 502 171	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 400	sin volante	3 875.–	995.–
	330 00 622 171	331 00 622 171	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 400	sin volante	4 800.–	995.–
	330 00 623 171	331 00 623 171	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 500	sin volante	5 250.–	995.–
□	330 00 402 171	331 00 402 171	PALAZZO® Noblesse / E 400 × 400	sin volante	3 575.–	995.–
	330 00 452 171	331 00 452 171	PALAZZO® Noblesse / E 450 × 450	sin volante	3 925.–	995.–
	330 00 503 171	331 00 503 171	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 500	sin volante	4 150.–	995.–
	330 00 514 171	331 00 514 171	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 500	sin volante	4 725.–	995.–
	330 00 551 171	331 00 551 171	PALAZZO® Noblesse / E 550 × 550	sin volante	5 400.–	995.–
	330 00 602 171	331 00 602 171	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 600	sin volante	5 950.–	995.–
○	330 00 450 170	331 00 450 170	PALAZZO® Noblesse / E Ø 450	con volante	3 550.–	995.–
	330 00 500 170	331 00 500 170	PALAZZO® Noblesse / E Ø 500	con volante	3 675.–	995.–
	330 00 600 170	331 00 600 170	PALAZZO® Noblesse / E Ø 600	con volante	4 350.–	995.–
	330 00 700 170	331 00 700 170	PALAZZO® Noblesse / E Ø 700	con volante	5 450.–	995.–
□	330 00 451 170	331 00 451 170	PALAZZO® Noblesse / E 450 × 350	con volante	3 950.–	995.–
	330 00 502 170	331 00 502 170	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 400	con volante	4 075.–	995.–
	330 00 622 170	331 00 622 170	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 400	con volante	5 000.–	995.–
	330 00 623 170	331 00 623 170	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 500	con volante	5 450.–	995.–
□	330 00 402 170	331 00 402 170	PALAZZO® Noblesse / E 400 × 400	con volante	3 775.–	995.–
	330 00 452 170	331 00 452 170	PALAZZO® Noblesse / E 450 × 450	con volante	4 125.–	995.–
	330 00 503 170	331 00 503 170	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 500	con volante	4 350.–	995.–
	330 00 514 170	331 00 514 170	PALAZZO® Noblesse / E 500 × 500	con volante	4 925.–	995.–
	330 00 551 170	331 00 551 170	PALAZZO® Noblesse / E 550 × 550	con volante	5 600.–	995.–
	330 00 602 170	331 00 602 170	PALAZZO® Noblesse / E 600 × 600	con volante	6 150.–	995.–

\*Pregunte por la colección de materiales GLATZ a su distribuidor.

## Accesorios

Nº de referencia	Producto	EUR incl. VAT
<b>Tipo de sujeción M4/M8/M16 (tubo de fijación o Charnela de montaje imprescindibles)</b>		
350 01 226 945	Zócalo M4/M8/M16, 430 kg/620 kg (8 o 12 elementos de cemento) 101.2×101.2×22-26/31-35 cm, acero galvanizado (precio sin losas)	595.-
350 01 226 921	Placa de montaje M4/M8, 30×30×1.5 cm, acero galvanizado	215.-
<b>Tipo de sujeción M4 (tubo de fijación M4 imprescindible)</b>		
350 01 108 435	Zócalo M4, 240 kg, (para 16 losas 40×40×4 cm), 91×91×19-23 cm, acero galvanizado (ajustable y regulable) (precio sin losas)	395.-
350 01 100 400	Cubierta del zócalo M4, 88×88×5 cm, cepillada en aluminio (imitación)	195.-
350 01 100 500	Set de ruedas para el zócalo M4 (hasta máx. 240 kg), Ø 5 cm, A = 5.5 cm, galvanizadas en acero	89.-
350 01 226 510	Casquillo de suelo M4, acero galvanizado	145.-
350 01 226 932	Placa de montaje M4 especial, para una altura de 50 - 149 mm, acero galvanizado	745.-
350 01 226 930	Placa de montaje M4 especial, para una altura de 150 - 350 mm, acero galvanizado	745.-
350 01 229 730	Placa de montaje M4 para suelos aislantes, altura según medida, acero fino 1.4301/304	Precios a petición
350 01 227 040	Tubo de fijación M4 con perfil PzS/PzN realizado en acero galvanizado (con cobertura, ajustable, cerradiza y nivelable)	235.-
<b>Tipo de sujeción M8 (bisagra de montaje M8 absolutamente necesaria)</b>		
350 01 226 000	Casquillo de suelo M8, acero galvanizado	285.-
350 01 229 707	Placa de montaje M8 especial, para una altura de montaje 50 - 149 mm, galvanizada en acero	795.-
350 01 229 705	Placa de montaje M8 especial, para una altura de montaje 150 - 350 mm, galvanizada en acero	795.-
350 01 229 732	Placa de montaje M8 para suelos aislantes, altura de montaje dependiendo de las dimensiones, acero fino 1.4301/304	Precios a petición
350 01 225 040	Charnela de montaje M8 con perfil PzS/PzN, acero galvanizado (ajustable, cerradiza y nivelable)	345.-
<b>Elementos de cemento para zócalo M4/M8/M16</b>		
350 01 226 948	Set de elementos de hormigón, 8 piezas, 48.3×48.3×9.4 cm, (aprox. 385 kg), hormigón	730.-
350 01 226 946	Set de elementos de hormigón, 12 unidades, 49×49×9.4 cm, (aprox. 570 kg), hormigón	1 095.-
<b>Placas para el zócalo M4</b>		
350 01 226 904	Juego de placas, 16 unidades, 40×40×4 cm, (aprox. 220 kg), hormigón	295.-
350 01 226 903	Juego de placas, 16 unidades, 40×40×4 cm, (aprox. 225 kg), 12 unidades de hormigón, 4 piezas con aspecto de granito	375.-
<b>Funda protectora de poliéster recubierto adecuada para el tamaño de sombrilla en cm</b>		
350 01 609 811	Funda protectora con varilla y cremallera, 325×90 cm	Ø 450/Ø 500 195.-
350 01 609 821	Funda protectora con varilla y cremallera, 400×100 cm	Ø 600/Ø 700 450×350/500×400/400×400/450×500×500/600×400 295.-
350 01 609 831	Funda protectora con varilla y cremallera, 480×110 cm	600×500/550×550/600×600 345.-
<b>5 Canalón y cortina (sólo apto para sombrillas cuadradas y rectangulares)</b>		
350 01 709 332 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 350 cm, PzNS, 6/3/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	585.-
350 01 709 334 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 400 cm, PzNS, 6/3/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	665.-
350 01 709 336 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 450 cm, PzNS, 6/3/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	695.-
350 01 709 338 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzNS, 6/3/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	750.-
350 01 709 340 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzNS, 6/4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	750.-
350 01 709 342 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzNS, 6/3/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	750.-
350 01 709 344 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzNS, 6/4/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	750.-
350 01 709 348 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 550 cm, PzNS, 6/4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	860.-
350 01 709 350 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 600 cm, PzNS, 6/4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	895.-
350 01 759 450 XXX	Cortina 350×230 cm, PzN, 6/3/ incl. set de fijación poliacrílico	495.-
350 01 759 452 XXX	Cortina 400×230 cm, PzN, 6/3/ incl. set de fijación poliacrílico	560.-
350 01 759 454 XXX	Cortina 450×230 cm, PzN, 6/3/ incl. set de fijación poliacrílico	595.-
350 01 759 456 XXX	Cortina 500×230 cm, PzN, 6/3/ incl. set de fijación poliacrílico	645.-
350 01 759 458 XXX	Cortina 500×230 cm, PzN, 6/4/ incl. set de fijación poliacrílico	645.-
350 01 759 460 XXX	Cortina 550×230 cm, PzN, 6/4/ incl. set de fijación poliacrílico	695.-
350 01 759 462 XXX	Cortina 600×230 cm, PzN, 6/4/ incl. set de fijación poliacrílico	745.-

<sup>5</sup> indicación del número de color imprescindible

<sup>6</sup> Número de puntos de fijación (travesaños) en la canaleta de lluvia izquierda / derecha vista desde la dirección del caudal.

## Accesorios

Nº de referencia	Producto	EUR incl. VAT
<b>Accesorios PALAZZO® Noblesse con manivela</b>		
350 01 559 010	Control Pz14 para LED, 1×230 V, 10 A (es obligatorio un mando a distancia de 3 o 7 canales)	970.–
350 01 559 020	Control Pz14 para calefacción, 3×400 V, 16 A (es obligatorio un mando a distancia de 3 o 7 canales)	895.–
350 01 559 030	Control Pz14 para LED y calefacción, 3×400 V, 16 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 395.–
350 01 559 035	Control Pz14 para LED y calefacción, 1×230 V, 16 A máximo 2 radiadores de calor 1500 W o 20 A máximo 4 radiadores de calor 1000 W (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 395.–
<b>Accesorios PALAZZO® Noblesse E con motor (imprescindible)</b>		
350 01 559 100	Control Pz14 para el motor, 1×230 V, 10 A (mando a distancia de 3 canales necesario obligatoriamente)	535.–
350 01 559 110	Control Pz14 para LED y motor, 1×230 V, 10 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 145.–
350 01 559 120	Control Pz14 para la calefacción y el motor, 3×400 V, 16 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 065.–
350 01 559 130	Control Pz14 para LED, calefacción y motor, 3×400 V, 16 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 595.–
<b>Opciones para la iluminación LED (en los controles Pz14 con LED, se incluyen 4 franjas de 920 mm blancas)</b>		
350 01 559 560	Franjas LED alargadas blancas, 4×1480 mm (solo para los diámetros 700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	95.–
350 01 559 561	Franjas LED RGBW 4×920 mm (mando a distancia de 42 canales obligatorio)	345.–
350 01 559 562	Franjas LED RGBW 4×1480 mm (mando a distancia de 42 canales obligatorio) (solo para diámetros 700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	445.–
350 01 559 559	Realización como iluminación indirecta	0.–
<b>Accesorios eléctricos</b>		
350 01 555 270	Mando a distancia, soporte de pared, IP20, 3 canales, blanco	135.–
350 01 555 280	Mando a distancia, soporte de pared, IP20, 7 canales, blanco	195.–
350 01 555 290	Mando a distancia, incl. fijación de pared, IP20, 7 canales, negro	195.–
350 01 555 300	Mando a distancia, incl. fijación de pared, IP20, 42 canales, negro	195.–
350 01 570 320	Radiador de calor (radiador de infrarrojos) para el control Pz14, bruñido en aluminio, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (incl. cable, máximo montable de 4 radiadores de calor por paraguas), (precio por radiador de calor)	295.–
<b>Varios</b>		
350 01 900 832	Kit de acero fino (juego de caja de árbol y de bisagras de 8 piezas, cierre) para uso en entornos corrosivos	295.–
350 01 901 032	Kit de acero fino (juego de caja de árbol y de bisagras de 10 piezas, cierre) para uso en entornos corrosivos	345.–
350 01 901 232	Kit de acero fino (juego de caja de árbol y de bisagras de 12 piezas, cierre) para uso en entornos corrosivos	395.–
350 01 900 300	<sup>14</sup> Sistema de sujeción, PzN 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø 450, Ø 500	149.–
350 01 900 310	<sup>14</sup> Sistema de sujeción, PzN 600×400, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø 700	149.–
350 01 906 200	<sup>13</sup> Protección contra impactos para mástil de sombrilla, gris, extraíble, altura = 85 cm	285.–
350 01 909 000	<sup>1</sup> Transportador de zócalos, para zócalos de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg y 620 kg	795.–

<sup>1</sup> hasta agotar stock

<sup>6</sup> Incl. 4 tiras LED en blanco cálido. Realización LED también como iluminación indirecta. Las tiras se montan/preparan sobre las horquillas. Utilizar además el número de artículo 350 01 559 559.

<sup>13</sup> Ciertos tamaños de sombrillas requieren la retirada de la protección contra impactos antes de cerrarlas. Véase la tabla de alturas de cierre (E).

<sup>14</sup> Solo disponible en combinación con una nueva sombrilla o un nuevo revestimiento.