

## Assortiment

	Bestelnummer met slingerl	Bestelnummer met motor	Product			Stofklasse 5*	Toeslag motorisering
						EUR incl. AVP	EUR incl. AVP
○	330 00 450 171	331 00 450 171	PALAZZO® Noblesse / E	Ø 450	zonder volant	3 350.–	995.–
	330 00 500 171	331 00 500 171	PALAZZO® Noblesse / E	Ø 500	zonder volant	3 475.–	995.–
	330 00 600 171	331 00 600 171	PALAZZO® Noblesse / E	Ø 600	zonder volant	4 150.–	995.–
	330 00 700 171	331 00 700 171	PALAZZO® Noblesse / E	Ø 700	zonder volant	5 250.–	995.–
□	330 00 451 171	331 00 451 171	PALAZZO® Noblesse / E	450 × 350	zonder volant	3 750.–	995.–
	330 00 502 171	331 00 502 171	PALAZZO® Noblesse / E	500 × 400	zonder volant	3 875.–	995.–
	330 00 622 171	331 00 622 171	PALAZZO® Noblesse / E	600 × 400	zonder volant	4 800.–	995.–
	330 00 623 171	331 00 623 171	PALAZZO® Noblesse / E	600 × 500	zonder volant	5 250.–	995.–
□	330 00 402 171	331 00 402 171	PALAZZO® Noblesse / E	400 × 400	zonder volant	3 575.–	995.–
	330 00 452 171	331 00 452 171	PALAZZO® Noblesse / E	450 × 450	zonder volant	3 925.–	995.–
	330 00 503 171	331 00 503 171	PALAZZO® Noblesse / E	500 × 500	zonder volant	4 150.–	995.–
	330 00 514 171	331 00 514 171	PALAZZO® Noblesse / E	500 × 500	zonder volant	4 725.–	995.–
	330 00 551 171	331 00 551 171	PALAZZO® Noblesse / E	550 × 550	zonder volant	5 400.–	995.–
	330 00 602 171	331 00 602 171	PALAZZO® Noblesse / E	600 × 600	zonder volant	5 950.–	995.–
○	330 00 450 170	331 00 450 170	PALAZZO® Noblesse / E	Ø 450	met volant	3 550.–	995.–
	330 00 500 170	331 00 500 170	PALAZZO® Noblesse / E	Ø 500	met volant	3 675.–	995.–
	330 00 600 170	331 00 600 170	PALAZZO® Noblesse / E	Ø 600	met volant	4 350.–	995.–
	330 00 700 170	331 00 700 170	PALAZZO® Noblesse / E	Ø 700	met volant	5 450.–	995.–
□	330 00 451 170	331 00 451 170	PALAZZO® Noblesse / E	450 × 350	met volant	3 950.–	995.–
	330 00 502 170	331 00 502 170	PALAZZO® Noblesse / E	500 × 400	met volant	4 075.–	995.–
	330 00 622 170	331 00 622 170	PALAZZO® Noblesse / E	600 × 400	met volant	5 000.–	995.–
	330 00 623 170	331 00 623 170	PALAZZO® Noblesse / E	600 × 500	met volant	5 450.–	995.–
□	330 00 402 170	331 00 402 170	PALAZZO® Noblesse / E	400 × 400	met volant	3 775.–	995.–
	330 00 452 170	331 00 452 170	PALAZZO® Noblesse / E	450 × 450	met volant	4 125.–	995.–
	330 00 503 170	331 00 503 170	PALAZZO® Noblesse / E	500 × 500	met volant	4 350.–	995.–
	330 00 514 170	331 00 514 170	PALAZZO® Noblesse / E	500 × 500	met volant	4 925.–	995.–
	330 00 551 170	331 00 551 170	PALAZZO® Noblesse / E	550 × 550	met volant	5 600.–	995.–
	330 00 602 170	331 00 602 170	PALAZZO® Noblesse / E	600 × 600	met volant	6 150.–	995.–

\*Vraag uw verkooppartner naar de GLATZ-materialencollectie.

## Accessoires

Bestelnummer	Product	EUR incl. AVP	
<b>Bevestiging M4 / M8 / M16</b> (staander of opstelscharnier absoluut noodzakelijk)			
350 01 226 945	Voet M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 of 12 betonelementen) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, staal verzinkt (prijs zonder platen)	595.–	
350 01 226 921	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt	215.–	
<b>Bevestiging M4</b> (staander M4 absoluut noodzakelijk)			
350 01 108 435	Voet M4, 240 kg, (voor 16 platen 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, staal verzinkt (juuster- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	395.–	
350 01 100 400	Afdekking bij voet M4, 88 × 88 × 5 cm, aluminium geborsteld (imitatie)	195.–	
350 01 100 500	Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt	89.–	
350 01 226 510	Bodemhuls M4, staal verzinkt	145.–	
350 01 226 932	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	745.–	
350 01 226 930	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	745.–	
350 01 229 730	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301/304	Prijs op aanvraag	
350 01 227 040	Staander M4 met profiel PzS / PzN, staal verzinkt (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)	235.–	
<b>Bevestiging M8</b> (opstelscharnier M8 absoluut noodzakelijk)			
350 01 226 000	Bodemhuls M8, staal verzinkt	285.–	
350 01 229 707	Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	795.–	
350 01 229 705	Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	795.–	
350 01 229 732	Montageplaat M8 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301/304	Prijs op aanvraag	
350 01 225 040	Opstelscharnier M8 met profiel PzS / PzN, staal verzinkt (stel-, sluit- en nivelleerbaar)	345.–	
<b>Betonelementen bij voet M4 / M8 / M16</b>			
350 01 226 948	Betonelementset, 8 stuks, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), beton	730.–	
350 01 226 946	Betonelementset, 12 stuks, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), beton	1 095.–	
<b>Platen bij voet M4</b>			
350 01 226 904	Platenset, 16 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), beton	295.–	
350 01 226 903	Platenset, 16 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 stuks beton, 4 stuk met granietlook	375.–	
<b>Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel</b>			
		<b>passend bij parasolgrootte in cm</b>	
350 01 609 811	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 325 × 90 cm	Ø 450 / Ø 500	195.–
350 01 609 821	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 400 × 100 cm	Ø 600 / Ø 700	295.–
350 01 609 831	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 480 × 110 cm	450 × 350 / 500 × 400 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 600 × 400	345.–
<b>Regengoot en zijwand</b> (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)			
350 01 709 332 XXX	Regengoot conisch 350 cm, PzNS, <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	585.–	
350 01 709 334 XXX	Regengoot conisch 400 cm, PzNS, <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	665.–	
350 01 709 336 XXX	Regengoot conisch 450 cm, PzNS, <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	695.–	
350 01 709 338 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	750.–	
350 01 709 340 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	750.–	
350 01 709 342 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	750.–	
350 01 709 344 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	750.–	
350 01 709 348 XXX	Regengoot conisch 550 cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	860.–	
350 01 709 350 XXX	Regengoot conisch 600 cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	895.–	
350 01 759 450 XXX	Zijwand 350 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl	495.–	
350 01 759 452 XXX	Zijwand 400 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl	560.–	
350 01 759 454 XXX	Zijwand 450 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl	595.–	
350 01 759 456 XXX	Zijwand 500 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl	645.–	
350 01 759 458 XXX	Zijwand 500 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl	645.–	
350 01 759 460 XXX	Zijwand 550 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl	695.–	
350 01 759 462 XXX	Zijwand 600 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl	745.–	

<sup>5</sup> informatie stofkleur absoluut noodzakelijk

<sup>6</sup> Aantal bevestigingspunten (schoren). Bij regengoot links / rechts in afvoerrichting gezien.

## Accessoires

Bestelnummer	Product	EUR incl. AVP
<b>Accessoires PALAZZO® Noblesse met slinger</b>		
350 01 559 010	Besturing Pz14 voor leds, 1 × 230V, 10A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	970.–
350 01 559 020	Besturing Pz14 voor verwarming, 3 × 400V, 16A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	895.–
350 01 559 030	Besturing Pz14 voor led en verwarming, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 395.–
350 01 559 035	Besturing Pz14 voor led en verwarming, 1 × 230V, 16A max. 2 verwarmingsstralers 1500W of 20A max. 4 verwarmingsstralers 1000W (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 395.–
<b>Accessoires PALAZZO® Noblesse E met motor (accessoires absoluut noodzakelijk)</b>		
350 01 559 100	Besturing Pz14 voor motor, 1 × 230V, 10A (3-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	535.–
350 01 559 110	Besturing Pz14 voor led en motor, 1 × 230V, 10A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 145.–
350 01 559 120	Besturing Pz14 voor verwarming en motor, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 065.–
350 01 559 130	Besturing Pz14 voor led, verwarming en motor, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 595.–
<b>Opties voor ledverlichting (bij besturingen Pz14 met led zijn 4 strips 920 mm wit inbegrepen)</b>		
350 01 559 560	Verlengde ledstrips wit, 4 × 1480 mm (Alleen voor diameter 700, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600)	95.–
350 01 559 561	Ledstrips RGBW 4 × 920 mm (42-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	345.–
350 01 559 562	Ledstrips RGBW 4 × 1480 mm (42-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk) (Alleen voor diameter 700, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600)	445.–
350 01 559 559	Uitvoering als indirecte verlichting	0.–
<b>Elektratoebehoren</b>		
350 01 555 270	Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 3-kanaals, wit	135.–
350 01 555 280	Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 7-kanaals, wit	195.–
350 01 555 290	Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 7-kanaals, zwart	195.–
350 01 555 300	Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 42-kanaals, zwart	195.–
350 01 570 320	Verwarmingsstraler (infraroodstraler) bij besturing Pz14, aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (incl. kabel, max. 4 verwarmingsstralers per scherm monteerbaar), (prijs voor een verwarmingsstraler)	295.–
<b>Diversen</b>		
350 01 900 832	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 8-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	295.–
350 01 901 032	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 10-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	345.–
350 01 901 232	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 12-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	395.–
350 01 900 300	<sup>14</sup> Bindstelsysteem, PzN 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500	149.–
350 01 900 310	<sup>14</sup> Bindstelsysteem, PzN 600 × 400, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600, Ø 700	149.–
350 01 906 200	<sup>13</sup> Botsbeveiliging voor schermmast, grijs, afneembaar, H = 85 cm	285.–
350 01 909 000	<sup>1</sup> Transporteur voor beton voeten: 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg en 620 kg	795.–

<sup>1</sup> zolang voorradig

<sup>6</sup> Incl. 4 ledstrips warm wit. Uitvoering LED ook als indirecte verlichting. De strips worden op de vorken gemonteerd/voorbereid. Extra het artikelnummer 350 01 559 559 gebruiken.

<sup>13</sup> Bij bepaalde schermgrootten moet de botsbeveiliging vóór het sluiten van het scherm verwijderd worden. Zie tabel sluihoogte (E)

<sup>14</sup> Enkel verkrijgbaar in combinatie met een nieuwe parasol of nieuw overtrek.