

## Surtido

	N° de referencia con manivela	N° de referencia con motor	Producto			Clase de tejido 5*	Recargo por motorización
						EUR incl. VAT	EUR incl. VAT
○	340 00 700 171	341 00 700 171	PALAZZO® Royal / E	∅ 700	sin volante	6 600.–	995.–
	340 00 800 171	341 00 800 171	PALAZZO® Royal / E	∅ 800	sin volante	7 325.–	995.–
□	340 00 623 171	341 00 623 171	PALAZZO® Royal / E	600 × 500	sin volante	6 725.–	995.–
	340 00 701 171	341 00 701 171	PALAZZO® Royal / E	700 × 500	sin volante	7 150.–	995.–
	340 00 702 171	341 00 702 171	PALAZZO® Royal / E	700 × 600	sin volante	7 825.–	995.–
	340 00 802 171	341 00 802 171	PALAZZO® Royal / E	800 × 600	sin volante	8 750.–	995.–
□	340 00 501 171	341 00 501 171	PALAZZO® Royal / E	500 × 500	sin volante	6 525.–	995.–
	340 00 551 171	341 00 551 171	PALAZZO® Royal / E	550 × 550	sin volante	6 925.–	995.–
	340 00 602 171	341 00 602 171	PALAZZO® Royal / E	600 × 600	sin volante	7 325.–	995.–
	340 00 651 171	341 00 651 171	PALAZZO® Royal / E	650 × 650	sin volante	8 150.–	995.–
	340 00 703 171	341 00 703 171	PALAZZO® Royal / E	700 × 700	sin volante	8 750.–	995.–
○	340 00 700 170	341 00 700 170	PALAZZO® Royal / E	∅ 700	con volante	6 800.–	995.–
	340 00 800 170	341 00 800 170	PALAZZO® Royal / E	∅ 800	con volante	7 525.–	995.–
□	340 00 623 170	341 00 623 170	PALAZZO® Royal / E	600 × 500	con volante	6 925.–	995.–
	340 00 701 170	341 00 701 170	PALAZZO® Royal / E	700 × 500	con volante	7 350.–	995.–
	340 00 702 170	341 00 702 170	PALAZZO® Royal / E	700 × 600	con volante	8 025.–	995.–
	340 00 802 170	341 00 802 170	PALAZZO® Royal / E	800 × 600	con volante	8 950.–	995.–
□	340 00 501 170	341 00 501 170	PALAZZO® Royal / E	500 × 500	con volante	6 725.–	995.–
	340 00 551 170	341 00 551 170	PALAZZO® Royal / E	550 × 550	con volante	7 125.–	995.–
	340 00 602 170	341 00 602 170	PALAZZO® Royal / E	600 × 600	con volante	7 525.–	995.–
	340 00 651 170	341 00 651 170	PALAZZO® Royal / E	650 × 650	con volante	8 350.–	995.–
	340 00 703 170	341 00 703 170	PALAZZO® Royal / E	700 × 700	con volante	8 950.–	995.–

\*Pregunte por la colección de materiales GLATZ a su distribuidor.

## Accesorios

Nº de referencia	Producto	EUR incl. VAT	
<b>Tipo de sujeción M4/M8/M16 (bisagra de montaje absolutamente necesaria)</b>			
350 01 226 945	Zócalo M4/M8/M16, 620 kg (12 elementos de cemento) 101.2×101.2×22-26/31-35 cm, acero galvanizado (precio sin losas)	595.-	
<b>Tipo de sujeción M16 (bisagra de montaje M16 absolutamente necesaria)</b>			
350 01 226 001	Casquillo de suelo M16, acero galvanizado	295.-	
350 01 229 701	Placa de montaje M16, 40×40×1.5 cm, acero galvanizado	395.-	
350 01 229 712	Placa de montaje M16 especial, para una altura de 50 – 149 mm, acero galvanizado	795.-	
350 01 229 710	Placa de montaje M16 especial, para una altura de 150 – 350 mm, acero galvanizado	795.-	
350 01 229 734	Placa de montaje M16 para suelos aislantes, altura según medida, acero fino 1.4301/304	Precios a petición	
350 01 225 045	Charnela de montaje M16 con perfil PzR, acero galvanizado (ajustable, cerradiza y nivelable)	475.-	
<b>Elementos de cemento para zócalo M4/M8/M16</b>			
350 01 226 946	Set de elementos de hormigón, 12 unidades, 49×49×9.4 cm, (aprox. 570 kg), hormigón	1 095.-	
<b>Funda protectora de poliéster recubierto adecuada para el tamaño de sombrilla en cm</b>			
350 01 609 831	Funda protectora con varilla y cremallera, 480×110 cm	∅ 700/∅ 800/600×500/500×550/600×600	345.-
350 01 609 841	Funda protectora con varilla y cremallera, 555×120 cm	700×500/700×600/800×600/650×650/700×700	345.-
<b>Canalón y cortina (sólo apto para sombrillas cuadradas y rectangulares)</b>			
350 01 709 357 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	870.-	
350 01 709 358 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	870.-	
350 01 709 359 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzR, <sup>6</sup> 3/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	870.-	
350 01 709 360 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzR, <sup>6</sup> 3/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	870.-	
350 01 709 361 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 550 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	910.-	
350 01 709 362 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 600 cm, PzR, <sup>6</sup> 3/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	950.-	
350 01 709 364 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 600 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	950.-	
350 01 709 366 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 600 cm, PzR, <sup>6</sup> 3/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	950.-	
350 01 709 368 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 600 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	950.-	
350 01 709 370 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 650 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	990.-	
350 01 709 372 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 700 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	1 030.-	
350 01 709 374 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 750 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/4, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	1 150.-	
350 01 759 469 XXX	Cortina 500×255 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/ incl. set de fijación poliacrílico	745.-	
350 01 759 470 XXX	Cortina 500×255 cm, PzR, <sup>6</sup> 3/ incl. set de fijación poliacrílico	745.-	
350 01 759 471 XXX	Cortina 550×255 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/ incl. set de fijación poliacrílico	775.-	
350 01 759 472 XXX	Cortina 600×255 cm, PzR, <sup>6</sup> 3/ incl. set de fijación poliacrílico	795.-	
350 01 759 474 XXX	Cortina 600×255 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/ incl. set de fijación poliacrílico	795.-	
350 01 759 476 XXX	Cortina 650×255 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/ incl. set de fijación poliacrílico	895.-	
350 01 759 478 XXX	Cortina 700×255 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/ incl. set de fijación poliacrílico	945.-	
350 01 759 480 XXX	Cortina 800×255 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/ incl. set de fijación poliacrílico	995.-	

<sup>5</sup>Indicación del número de color imprescindible

<sup>6</sup>Número de puntos de fijación (travesaños) en la canaleta de lluvia izquierda / derecha vista desde la dirección del caudal.

## Accesorios

Nº de referencia	Producto	EUR incl. VAT
<b>Accesorios PALAZZO® Royal con manivela (imprescindible)</b>		
350 01 559 010	Control Pz14 para LED, 1×230 V, 10 A (es obligatorio un mando a distancia de 3 o 7 canales)	970.–
350 01 559 020	Control Pz14 para calefacción, 3×400 V, 16 A (es obligatorio un mando a distancia de 3 o 7 canales)	895.–
350 01 559 030	Control Pz14 para LED y calefacción, 3×400 V, 16 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 395.–
350 01 559 035	Control Pz14 para LED y calefacción, 1×230 V, 16 A máximo 2 radiadores de calor 1500 W o 20 A máximo 4 radiadores de calor 1000 W (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 395.–
<b>Accesorios PALAZZO® Royal E con motor</b>		
350 01 559 100	Control Pz14 para el motor, 1×230 V, 10 A (mando a distancia de 3 canales necesario obligatoriamente)	535.–
350 01 559 110	Control Pz14 para LED y motor, 1×230 V, 10 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 145.–
350 01 559 120	Control Pz14 para la calefacción y el motor, 3×400 V, 16 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 065.–
350 01 559 130	Control Pz14 para LED, calefacción y motor, 3×400 V, 16 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 595.–
<b>Opciones para la iluminación LED (en los controles Pz14 con LED, se incluyen 4 franjas de 920 mm blancas)</b>		
350 01 559 560	Franjas LED alargadas blancas, 4×1480 mm	95.–
350 01 559 561	Franjas LED RGBW 4×920 mm (mando a distancia de 42 canales obligatorio)	345.–
350 01 559 562	Franjas LED RGBW 4×1480 mm (mando a distancia de 42 canales obligatorio)	445.–
350 01 559 559	Realización como iluminación indirecta	0.–
<b>Accesorios eléctricos</b>		
350 01 555 270	Mando a distancia, soporte de pared, IP20, 3 canales, blanco	135.–
350 01 555 280	Mando a distancia, soporte de pared, IP20, 7 canales, blanco	195.–
350 01 555 290	Mando a distancia, incl. fijación de pared, IP20, 7 canales, negro	195.–
350 01 555 300	Mando a distancia, incl. fijación de pared, IP20, 42 canales, negro	195.–
350 01 570 320	Radiador de calor (radiador de infrarrojos) para el control Pz14, bruñido en aluminio, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (incl. cable, máximo montable de 4 radiadores de calor por paraguas), (precio por radiador de calor)	295.–
<b>Varios</b>		
350 01 901 032	Kit de acero fino (juego de caja de árbol y de bisagras de 10 piezas, cierre) para uso en entornos corrosivos	345.–
350 01 901 232	Kit de acero fino (juego de caja de árbol y de bisagras de 12 piezas, cierre) para uso en entornos corrosivos	395.–
350 01 900 320	<sup>14</sup> Sistema de sujeción, PzR 600×500, 700×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø 600, Ø 700, Ø 800	149.–
350 01 900 330	<sup>14</sup> Sistema de sujeción, PzR 700×600, 800×600, 650×650, 700×700	149.–
350 01 906 300	<sup>13</sup> Protección contra impactos para mástil de sombrilla, gris, extraíble, altura = 85 cm	295.–
350 01 909 000	<sup>1</sup> Transportador de zócalos, para zócalos de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg y 620 kg	795.–

<sup>1</sup> hasta agotar stock

<sup>13</sup> Ciertos tamaños de sombrillas requieren la retirada de la protección contra impactos antes de cerrarlas. Véase la tabla de alturas de cierre (E).

<sup>14</sup> Solo disponible en combinación con una nueva sombrilla o un nuevo revestimiento.