

## Assortiment

	Bestelnummer met slingerl	Bestelnummer met motor	Product			Stofklasse 5*	Toeslag motorisering
						EUR incl. AVP	EUR incl. AVP
○	340 00 700 171	341 00 700 171	PALAZZO® Royal / E	∅ 700	zonder volant	6 600.–	995.–
	340 00 800 171	341 00 800 171	PALAZZO® Royal / E	∅ 800	zonder volant	7 325.–	995.–
□	340 00 623 171	341 00 623 171	PALAZZO® Royal / E	600 × 500	zonder volant	6 725.–	995.–
	340 00 701 171	341 00 701 171	PALAZZO® Royal / E	700 × 500	zonder volant	7 150.–	995.–
	340 00 702 171	341 00 702 171	PALAZZO® Royal / E	700 × 600	zonder volant	7 825.–	995.–
	340 00 802 171	341 00 802 171	PALAZZO® Royal / E	800 × 600	zonder volant	8 750.–	995.–
□	340 00 501 171	341 00 501 171	PALAZZO® Royal / E	500 × 500	zonder volant	6 525.–	995.–
	340 00 551 171	341 00 551 171	PALAZZO® Royal / E	550 × 550	zonder volant	6 925.–	995.–
	340 00 602 171	341 00 602 171	PALAZZO® Royal / E	600 × 600	zonder volant	7 325.–	995.–
	340 00 651 171	341 00 651 171	PALAZZO® Royal / E	650 × 650	zonder volant	8 150.–	995.–
	340 00 703 171	341 00 703 171	PALAZZO® Royal / E	700 × 700	zonder volant	8 750.–	995.–
○	340 00 700 170	341 00 700 170	PALAZZO® Royal / E	∅ 700	met volant	6 800.–	995.–
	340 00 800 170	341 00 800 170	PALAZZO® Royal / E	∅ 800	met volant	7 525.–	995.–
□	340 00 623 170	341 00 623 170	PALAZZO® Royal / E	600 × 500	met volant	6 925.–	995.–
	340 00 701 170	341 00 701 170	PALAZZO® Royal / E	700 × 500	met volant	7 350.–	995.–
	340 00 702 170	341 00 702 170	PALAZZO® Royal / E	700 × 600	met volant	8 025.–	995.–
	340 00 802 170	341 00 802 170	PALAZZO® Royal / E	800 × 600	met volant	8 950.–	995.–
□	340 00 501 170	341 00 501 170	PALAZZO® Royal / E	500 × 500	met volant	6 725.–	995.–
	340 00 551 170	341 00 551 170	PALAZZO® Royal / E	550 × 550	met volant	7 125.–	995.–
	340 00 602 170	341 00 602 170	PALAZZO® Royal / E	600 × 600	met volant	7 525.–	995.–
	340 00 651 170	341 00 651 170	PALAZZO® Royal / E	650 × 650	met volant	8 350.–	995.–
	340 00 703 170	341 00 703 170	PALAZZO® Royal / E	700 × 700	met volant	8 950.–	995.–

\*Vraag uw verkooppartner naar de GLATZ-materialencollectie.

## Accessoires

Bestelnummer	Product	EUR incl. AVP	
<b>Bevestiging M4/M8/M16</b> (opstelscharnier absoluut noodzakelijk)			
350 01 226 945	Voet M4/M8/M16, 620 kg (12 betonelementen) 101.2 × 101.2 × 22 – 26/31 – 35 cm, staal verzinkt (prijs zonder platen)	595.–	
<b>Bevestiging M16</b> (opstelscharnier M16 absoluut noodzakelijk)			
350 01 226 001	Bodemhuls M16, staal verzinkt	295.–	
350 01 229 701	Montageplaat M16, 40 × 40 × 1.5 cm, staal verzinkt	395.–	
350 01 229 712	Montageplaat M16 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	795.–	
350 01 229 710	Montageplaat M16 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	795.–	
350 01 229 734	Montageplaat M16 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301/304	Prijs op aanvraag	
350 01 225 045	Scharnier voor plaatsing M16 met Profiel PzR, staal verzinkt (stel-, sluit- en nivelleerbaar)	475.–	
<b>Betonelementen bij voet M4/M8/M16</b>			
350 01 226 946	Betonelementset, 12 stuks, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), beton	1 095.–	
<b>Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel</b>			
		<b>passend bij parasolgrootte in cm</b>	
350 01 609 831	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 480 × 110 cm	∅ 700 / ∅ 800 / 600 × 500 / 500 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600	345.–
350 01 609 841	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 555 × 120 cm	700 × 500 / 700 × 600 / 800 × 600 / 650 × 650 / 700 × 700	345.–
<b>⁵ Regengoot en zijwand</b> (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)			
350 01 709 357 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzR, ⁶⁴/⁴, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	870.–	
350 01 709 358 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzR, ⁶⁴/³, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	870.–	
350 01 709 359 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzR, ⁶³/⁴, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	870.–	
350 01 709 360 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzR, ⁶³/³, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	870.–	
350 01 709 361 XXX	Regengoot conisch 550 cm, PzR, ⁶⁴/⁴, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	910.–	
350 01 709 362 XXX	Regengoot conisch 600 cm, PzR, ⁶³/³, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	950.–	
350 01 709 364 XXX	Regengoot conisch 600 cm, PzR, ⁶⁴/⁴, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	950.–	
350 01 709 366 XXX	Regengoot conisch 600 cm, PzR, ⁶³/⁴, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	950.–	
350 01 709 368 XXX	Regengoot conisch 600 cm, PzR, ⁶⁴/³, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	950.–	
350 01 709 370 XXX	Regengoot conisch 650 cm, PzR, ⁶⁴/⁴, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	990.–	
350 01 709 372 XXX	Regengoot conisch 700 cm, PzR, ⁶⁴/⁴, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	1 030.–	
350 01 709 374 XXX	Regengoot conisch 800 cm, PzR, ⁶⁴/⁴, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	1 150.–	
350 01 759 469 XXX	Zijwand 500 × 255 cm, PzR, ⁶⁴/ incl. bevestigingsset polyacryl	745.–	
350 01 759 470 XXX	Zijwand 500 × 255 cm, PzR, ⁶³/ incl. bevestigingsset polyacryl	745.–	
350 01 759 471 XXX	Zijwand 540 × 255 cm, PzR, ⁶⁴/ incl. bevestigingsset polyacryl	775.–	
350 01 759 472 XXX	Zijwand 600 × 255 cm, PzR, ⁶³/ incl. bevestigingsset polyacryl	795.–	
350 01 759 474 XXX	Zijwand 600 × 255 cm, PzR, ⁶⁴/ incl. bevestigingsset polyacryl	795.–	
350 01 759 476 XXX	Zijwand 650 × 255 cm, PzR, ⁶⁴/ incl. bevestigingsset polyacryl	895.–	
350 01 759 478 XXX	Zijwand 700 × 255 cm, PzR, ⁶⁴/ incl. bevestigingsset polyacryl	945.–	
350 01 759 480 XXX	Zijwand 750 × 255 cm, PzR, ⁶⁴/ incl. bevestigingsset polyacryl	995.–	

⁵ informatie stofkleur absoluut noodzakelijk

⁶ Aantal bevestigingspunten (schoren). Bij regengoot links / rechts in afvoerrichting gezien.

## Accessoires

Bestelnummer	Product	EUR incl. AVP
<b>Accessoires PALAZZO® Royal met slinger (accessoires absoluut noodzakelijk)</b>		
350 01 559 010	Besturing Pz14 voor leds, 1 × 230V, 10A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	970.–
350 01 559 020	Besturing Pz14 voor verwarming, 3 × 400V, 16A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	895.–
350 01 559 030	Besturing Pz14 voor led en verwarming, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 395.–
350 01 559 035	Besturing Pz14 voor led en verwarming, 1 × 230V, 16 A max. 2 verwarmingsstralers 1500W of 20 A max. 4 verwarmingsstralers 1000W (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 395.–
<b>Accessoires PALAZZO® Royal E met motor</b>		
350 01 559 100	Besturing Pz14 voor motor, 1 × 230V, 10A (3-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	535.–
350 01 559 110	Besturing Pz14 voor led en motor, 1 × 230V, 10A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 145.–
350 01 559 120	Besturing Pz14 voor verwarming en motor, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 065.–
350 01 559 130	Besturing Pz14 voor led, verwarming en motor, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 595.–
<b>Opties voor ledverlichting (bij besturingen Pz14 met led zijn 4 strips 920 mm wit inbegrepen)</b>		
350 01 559 560	Verlengde ledstrips wit, 4 × 1480 mm	95.–
350 01 559 561	Ledstrips RGBW 4 × 920 mm (42-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	345.–
350 01 559 562	Ledstrips RGBW 4 × 1480 mm (42-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	445.–
350 01 559 559	Uitvoering als indirecte verlichting	0.–
<b>Elektratoebehoren</b>		
350 01 555 270	Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 3-kanaals, wit	135.–
350 01 555 280	Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 7-kanaals, wit	195.–
350 01 555 290	Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 7-kanaals, zwart	195.–
350 01 555 300	Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 42-kanaals, zwart	195.–
350 01 570 320	Verwarmingsstraler (infraroodstraler) bij besturing Pz14, aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (incl. kabel, max. 4 verwarmingsstralers per scherm monteerbaar), (prijs voor een verwarmingsstraler)	295.–
<b>Diversen</b>		
350 01 901 032	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 10-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	345.–
350 01 901 232	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 12-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	395.–
350 01 900 320	<sup>14</sup> Bindsysteem, PzR 600 × 500, 700 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600, Ø 600, Ø 700, Ø 800	149.–
350 01 900 330	<sup>14</sup> Bindsysteem, PzR 700 × 600, 800 × 600, 650 × 650, 700 × 700	149.–
350 01 906 300	<sup>13</sup> Botsbeveiliging voor schermmast, grijs, afneembaar, H = 85 cm	295.–
350 01 909 000	<sup>1</sup> Transporteur voor beton voeten: 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg en 620 kg	795.–

<sup>1</sup> zolang voorradig<sup>13</sup> Bij bepaalde schermgrootten moet de botsbeveiliging vóór het sluiten van het scherm verwijderd worden. Zie tabel sluihoogte (E)<sup>14</sup> Enkel verkrijgbaar in combinatie met een nieuwe parasol of nieuw overtrek.