

Sortiment

	Bestellnummer mit Kurbel	Bestellnummer mit Motor	Produkt			Stoffklasse 5*	Aufpreis Motorisierung
						EUR inkl. MWST	EUR inkl. MWST
○	230 00 350 171	231 00 350 171	PALAZZO® Style / E	Ø 350	ohne Volant	2 250.–	995.–
	230 00 400 171	231 00 400 171	PALAZZO® Style / E	Ø 400	ohne Volant	2 450.–	995.–
	230 00 450 171	231 00 450 171	PALAZZO® Style / E	Ø 450	ohne Volant	2 725.–	995.–
	230 00 500 171	231 00 500 171	PALAZZO® Style / E	Ø 500	ohne Volant	3 000.–	995.–
	230 00 600 171	231 00 600 171	PALAZZO® Style / E	Ø 600	ohne Volant	3 600.–	995.–
□	230 00 352 171	231 00 352 171	PALAZZO® Style / E	350 × 300	ohne Volant	2 625.–	995.–
	230 00 353 171	231 00 353 171	PALAZZO® Style / E	350 × 300	ohne Volant	2 850.–	995.–
	230 00 402 171	231 00 402 171	PALAZZO® Style / E	400 × 300	ohne Volant	2 775.–	995.–
	230 00 403 171	231 00 403 171	PALAZZO® Style / E	400 × 300	ohne Volant	2 950.–	995.–
	230 00 452 171	231 00 452 171	PALAZZO® Style / E	450 × 350	ohne Volant	3 375.–	995.–
	230 00 502 171	231 00 502 171	PALAZZO® Style / E	500 × 400	ohne Volant	3 575.–	995.–
	230 00 552 171	231 00 552 171	PALAZZO® Style / E	550 × 450	ohne Volant	3 775.–	995.–
□	230 00 301 171	231 00 301 171	PALAZZO® Style / E	300 × 300	ohne Volant	2 375.–	995.–
	230 00 302 171	231 00 302 171	PALAZZO® Style / E	300 × 300	ohne Volant	2 575.–	995.–
	230 00 351 171	231 00 351 171	PALAZZO® Style / E	350 × 350	ohne Volant	2 750.–	995.–
	230 00 401 171	231 00 401 171	PALAZZO® Style / E	400 × 400	ohne Volant	3 100.–	995.–
	230 00 451 171	231 00 451 171	PALAZZO® Style / E	450 × 450	ohne Volant	3 350.–	995.–
	230 00 501 171	231 00 501 171	PALAZZO® Style / E	500 × 500	ohne Volant	3 550.–	995.–
○	230 00 350 170	231 00 350 170	PALAZZO® Style / E	Ø 350	mit Volant	2 450.–	995.–
	230 00 400 170	231 00 400 170	PALAZZO® Style / E	Ø 400	mit Volant	2 650.–	995.–
	230 00 450 170	231 00 450 170	PALAZZO® Style / E	Ø 450	mit Volant	2 925.–	995.–
	230 00 500 170	231 00 500 170	PALAZZO® Style / E	Ø 500	mit Volant	3 200.–	995.–
	230 00 600 170	231 00 600 170	PALAZZO® Style / E	Ø 600	mit Volant	3 800.–	995.–
□	230 00 352 170	231 00 352 170	PALAZZO® Style / E	350 × 300	mit Volant	2 825.–	995.–
	230 00 353 170	231 00 353 170	PALAZZO® Style / E	350 × 300	mit Volant	3 050.–	995.–
	230 00 402 170	231 00 402 170	PALAZZO® Style / E	400 × 300	mit Volant	2 975.–	995.–
	230 00 403 170	231 00 403 170	PALAZZO® Style / E	400 × 300	mit Volant	3 150.–	995.–
	230 00 452 170	231 00 452 170	PALAZZO® Style / E	450 × 350	mit Volant	3 575.–	995.–
	230 00 502 170	231 00 502 170	PALAZZO® Style / E	500 × 400	mit Volant	3 775.–	995.–
	230 00 552 170	231 00 552 170	PALAZZO® Style / E	550 × 450	mit Volant	3 975.–	995.–
□	230 00 301 170	231 00 301 170	PALAZZO® Style / E	300 × 300	mit Volant	2 575.–	995.–
	230 00 302 170	231 00 302 170	PALAZZO® Style / E	300 × 300	mit Volant	2 775.–	995.–
	230 00 351 170	231 00 351 170	PALAZZO® Style / E	350 × 350	mit Volant	2 950.–	995.–
	230 00 401 170	231 00 401 170	PALAZZO® Style / E	400 × 400	mit Volant	3 300.–	995.–
	230 00 451 170	231 00 451 170	PALAZZO® Style / E	450 × 450	mit Volant	3 550.–	995.–
	230 00 501 170	231 00 501 170	PALAZZO® Style / E	500 × 500	mit Volant	3 750.–	995.–

*Bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der GLATZ Stoffkollektion.

Zubehör

Bestellnummer	Produkt	EUR inkl. MWST	
Befestigungsart M4/M8/M16 (Standrohr M4 oder Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)			
350 01 226 945	Sockel M4/M8/M16, 430 kg/620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2×101.2×22 – 26/31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	595.–	
350 01 226 921	Montageplatte M4/M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	215.–	
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
350 01 108 335	Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	335.–	
350 01 108 435	Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40×40×4 cm), 91×91×19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	395.–	
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88×88×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	89.–	
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	
350 01 227 040	Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	235.–	
Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)			
350 01 226 000	Bodenhülse M8, Stahl verzinkt	285.–	
350 01 229 707	Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	
350 01 229 705	Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	
350 01 229 732	Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	
350 01 225 040	Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	345.–	
Betonelemente zu Sockel M4/M8/M16			
350 01 226 948	Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3×48.3×9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	730.–	
Platten zu Sockel M4			
350 01 226 907	Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton	225.–	
350 01 226 906	Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	295.–	
350 01 226 904	Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 220 kg), Beton	295.–	
350 01 226 903	Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	375.–	
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
	passend zu Schirmgrösse in cm		
350 01 609 811	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325×90 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / 350×300 / 400×300 / 300×300 / 350×350	195.–
350 01 609 821	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400×100 cm	Ø 600/450×350/500×400/550×450/400×400/450×450/500×500	295.–
Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)			
350 01 709 330 XXX	Regenrinne konisch 300cm, PzNS, ⁶ 2/2 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	539.–	
350 01 709 331 XXX	Regenrinne konisch 300cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	539.–	
350 01 709 332 XXX	Regenrinne konisch 350cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	585.–	
350 01 709 334 XXX	Regenrinne konisch 400cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	665.–	
350 01 709 336 XXX	Regenrinne konisch 450cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	695.–	
350 01 709 338 XXX	Regenrinne konisch 500cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	750.–	
350 01 709 346 XXX	Regenrinne konisch 550cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	820.–	
350 01 759 430 XXX	Windschutz 300×220cm, PzS, ⁶ 2/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	455.–	
350 01 759 431 XXX	Windschutz 300×220cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	455.–	
350 01 759 432 XXX	Windschutz 350×220cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	495.–	
350 01 759 434 XXX	Windschutz 400×220cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	560.–	
350 01 759 436 XXX	Windschutz 450×220cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	595.–	
350 01 759 438 XXX	Windschutz 500×220cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	645.–	
350 01 759 440 XXX	Windschutz 550×220cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	665.–	

⁵Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

Zubehör

Bestellnummer	Produkt	EUR inkl. MWST
Zubehör PALAZZO® Style mit Kurbel (zwingend notwendig)		
350 01 559 010	Steuerung Pz14 für LED, 1×230V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	970.–
350 01 559 020	Steuerung Pz14 für Heizung, 3×400V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	895.–
350 01 559 030	Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3×400V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 395.–
350 01 559 035	Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1×230V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 395.–
Zubehör PALAZZO® Style E mit Motor		
350 01 559 100	Steuerung Pz14 für Motor, 1×230V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	535.–
350 01 559 110	Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1×230V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 145.–
350 01 559 120	Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3×400V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 065.–
350 01 559 130	Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3×400V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 595.–
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)		
350 01 559 560	Verlängerte LED-Streifen weiss, 4×1480 mm (Nur für 550×450 und 500×500)	95.–
350 01 559 561	LED-Streifen RGBW 4×920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	345.–
350 01 559 562	LED-Streifen RGBW 4×1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig) (Nur für 550×450 und 500×500)	445.–
350 01 559 559	Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–
Elektro-Zubehör		
350 01 555 270	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	135.–
350 01 555 280	Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	195.–
350 01 555 290	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	195.–
350 01 555 300	Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	195.–
350 01 570 320	Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–
Diverses		
350 01 900 432	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 4-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	195.–
350 01 900 632	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 6-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	245.–
350 01 900 832	Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	295.–
350 01 900 340	¹⁴ Bindesystem, PzS 300×300, Ø 350, Ø 400	149.–
350 01 900 300	¹⁴ Bindesystem, PzS 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø 450, Ø 500	149.–
350 01 900 310	¹⁴ Bindesystem, PzS 550×450, 500×500, Ø 600	149.–
350 01 906 200	¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	285.–
350 01 909 000	¹ Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	795.–

¹ solange Vorrat

¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

¹⁴ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.