

Surtido

	N° de referencia con manivela	N° de referencia con motor	Producto			Clase de tejido 5*	Recargo por motorización
						EUR incl. VAT	EUR incl. VAT
○	230 00 350 171	231 00 350 171	PALAZZO® Style / E	Ø 350	sin volante	2 250.-	995.-
	230 00 400 171	231 00 400 171	PALAZZO® Style / E	Ø 400	sin volante	2 450.-	995.-
	230 00 450 171	231 00 450 171	PALAZZO® Style / E	Ø 450	sin volante	2 725.-	995.-
	230 00 500 171	231 00 500 171	PALAZZO® Style / E	Ø 500	sin volante	3 000.-	995.-
	230 00 600 171	231 00 600 171	PALAZZO® Style / E	Ø 600	sin volante	3 600.-	995.-
□	230 00 352 171	231 00 352 171	PALAZZO® Style / E	350 × 300	sin volante	2 625.-	995.-
	230 00 353 171	231 00 353 171	PALAZZO® Style / E	350 × 300	sin volante	2 850.-	995.-
	230 00 402 171	231 00 402 171	PALAZZO® Style / E	400 × 300	sin volante	2 775.-	995.-
	230 00 403 171	231 00 403 171	PALAZZO® Style / E	400 × 300	sin volante	2 950.-	995.-
	230 00 452 171	231 00 452 171	PALAZZO® Style / E	450 × 350	sin volante	3 375.-	995.-
	230 00 502 171	231 00 502 171	PALAZZO® Style / E	500 × 400	sin volante	3 575.-	995.-
	230 00 552 171	231 00 552 171	PALAZZO® Style / E	550 × 450	sin volante	3 775.-	995.-
□	230 00 301 171	231 00 301 171	PALAZZO® Style / E	300 × 300	sin volante	2 375.-	995.-
	230 00 302 171	231 00 302 171	PALAZZO® Style / E	300 × 300	sin volante	2 575.-	995.-
	230 00 351 171	231 00 351 171	PALAZZO® Style / E	350 × 350	sin volante	2 750.-	995.-
	230 00 401 171	231 00 401 171	PALAZZO® Style / E	400 × 400	sin volante	3 100.-	995.-
	230 00 451 171	231 00 451 171	PALAZZO® Style / E	450 × 450	sin volante	3 350.-	995.-
	230 00 501 171	231 00 501 171	PALAZZO® Style / E	500 × 500	sin volante	3 550.-	995.-
○	230 00 350 170	231 00 350 170	PALAZZO® Style / E	Ø 350	con volante	2 450.-	995.-
	230 00 400 170	231 00 400 170	PALAZZO® Style / E	Ø 400	con volante	2 650.-	995.-
	230 00 450 170	231 00 450 170	PALAZZO® Style / E	Ø 450	con volante	2 925.-	995.-
	230 00 500 170	231 00 500 170	PALAZZO® Style / E	Ø 500	con volante	3 200.-	995.-
	230 00 600 170	231 00 600 170	PALAZZO® Style / E	Ø 600	con volante	3 800.-	995.-
□	230 00 352 170	231 00 352 170	PALAZZO® Style / E	350 × 300	con volante	2 825.-	995.-
	230 00 353 170	231 00 353 170	PALAZZO® Style / E	350 × 300	con volante	3 050.-	995.-
	230 00 402 170	231 00 402 170	PALAZZO® Style / E	400 × 300	con volante	2 975.-	995.-
	230 00 403 170	231 00 403 170	PALAZZO® Style / E	400 × 300	con volante	3 150.-	995.-
	230 00 452 170	231 00 452 170	PALAZZO® Style / E	450 × 350	con volante	3 575.-	995.-
	230 00 502 170	231 00 502 170	PALAZZO® Style / E	500 × 400	con volante	3 775.-	995.-
	230 00 552 170	231 00 552 170	PALAZZO® Style / E	550 × 450	con volante	3 975.-	995.-
□	230 00 301 170	231 00 301 170	PALAZZO® Style / E	300 × 300	con volante	2 575.-	995.-
	230 00 302 170	231 00 302 170	PALAZZO® Style / E	300 × 300	con volante	2 775.-	995.-
	230 00 351 170	231 00 351 170	PALAZZO® Style / E	350 × 350	con volante	2 950.-	995.-
	230 00 401 170	231 00 401 170	PALAZZO® Style / E	400 × 400	con volante	3 300.-	995.-
	230 00 451 170	231 00 451 170	PALAZZO® Style / E	450 × 450	con volante	3 550.-	995.-
	230 00 501 170	231 00 501 170	PALAZZO® Style / E	500 × 500	con volante	3 750.-	995.-

*Pregunte por la colección de materiales GLATZ a su distribuidor.

Accesorios

Nº de referencia	Producto	EUR incl. VAT	
Tipo de sujeción M4/M8/M16 (tubo de fijación M4 o bisagra de colocación M8 obligatoria)			
350 01 226 945	Zócalo M4/M8/M16, 430 kg/620 kg (8 o 12 elementos de cemento) 101.2×101.2×22-26/31-35 cm, acero galvanizado (precio sin losas)	595.-	
350 01 226 921	Placa de montaje M4/M8, 30×30×1.5 cm, acero galvanizado	215.-	
Tipo de sujeción M4 (tubo de fijación M4 imprescindible)			
350 01 108 335	Zócalo M4, 180 kg, (para 12 losas 40×40×4 cm), 91×91×15.5-19.5 cm, acero galvanizado (ajustable y nivelable) (precio sin losas)	335.-	
350 01 108 435	Zócalo M4, 240 kg, (para 16 losas 40×40×4 cm), 91×91×19-23 cm, acero galvanizado (ajustable y regulable) (precio sin losas)	395.-	
350 01 100 400	Cubierta del zócalo M4, 88×88×5 cm, cepillada en aluminio (imitación)	195.-	
350 01 100 500	Set de ruedas para el zócalo M4 (hasta máx. 240 kg), Ø 5 cm, A = 5.5 cm, galvanizadas en acero	89.-	
350 01 226 510	Casquillo de suelo M4, acero galvanizado	145.-	
350 01 226 932	Placa de montaje M4 especial, para una altura de 50-149 mm, acero galvanizado	745.-	
350 01 226 930	Placa de montaje M4 especial, para una altura de 150-350 mm, acero galvanizado	745.-	
350 01 229 730	Placa de montaje M4 para suelos aislantes, altura según medida, acero fino 1.4301/304	Precios a petición	
350 01 227 040	Tubo de fijación M4 con perfil PzS/PzN realizado en acero galvanizado (con cobertura, ajustable, cerradiza y nivelable)	235.-	
Tipo de sujeción M8 (bisagra de montaje M8 absolutamente necesaria)			
350 01 226 000	Casquillo de suelo M8, acero galvanizado	285.-	
350 01 229 707	Placa de montaje M8 especial, para una altura de montaje 50-149 mm, galvanizada en acero	795.-	
350 01 229 705	Placa de montaje M8 especial, para una altura de montaje 150-350 mm, galvanizada en acero	795.-	
350 01 229 732	Placa de montaje M8 para suelos aislantes, altura de montaje dependiendo de las dimensiones, acero fino 1.4301/304	Precios a petición	
350 01 225 040	Charnela de montaje M8 con perfil PzS/PzN, acero galvanizado (ajustable, cerradiza y nivelable)	345.-	
Elementos de cemento para zócalo M4/M8/M16			
350 01 226 948	Set de elementos de hormigón, 8 piezas, 48.3×48.3×9.4 cm, (aprox. 385 kg), hormigón	730.-	
Placas para el zócalo M4			
350 01 226 907	Juego de placas, 12 unidades, 40×40×4 cm, (aprox. 165 kg), hormigón	225.-	
350 01 226 906	Juego de placas, 12 unidades, 40×40×4 cm, (aprox. 170 kg), 8 unidades de hormigón, 4 piezas con aspecto de granito	295.-	
350 01 226 904	Juego de placas, 16 unidades, 40×40×4 cm, (aprox. 220 kg), hormigón	295.-	
350 01 226 903	Juego de placas, 16 unidades, 40×40×4 cm, (aprox. 225 kg), 12 unidades de hormigón, 4 piezas con aspecto de granito	375.-	
Funda protectora de poliéster recubierto adecuada para el tamaño de sombrilla en cm			
350 01 609 811	Funda protectora con varilla y cremallera, 325×90 cm	Ø 350/Ø 400/Ø 450/Ø 500/350×300/400×300/300×300/350×350	195.-
350 01 609 821	Funda protectora con varilla y cremallera, 400×100 cm	Ø 600/450×350/500×400/550×450/400×400/450×450/500×500	295.-
Canalón y cortina (sólo apto para sombrillas cuadradas y rectangulares)			
350 01 709 330 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 300 cm, PzNS, 62/2, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	539.-	
350 01 709 331 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 300 cm, PzNS, 63/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	539.-	
350 01 709 332 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 350 cm, PzNS, 63/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	585.-	
350 01 709 334 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 400 cm, PzNS, 63/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	665.-	
350 01 709 336 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 450 cm, PzNS, 63/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	695.-	
350 01 709 338 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 500 cm, PzNS, 63/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	750.-	
350 01 709 346 XXX	Canaleta de lluvia cónica de 550 cm, PzNS, 63/3, incl. set de fijación poliacrílico/PVC	820.-	
350 01 759 430 XXX	Cortina 300×220 cm, M4, 62/ incl. set de fijación poliacrílico	455.-	
350 01 759 431 XXX	Cortina 300×220 cm, M4, 63/ incl. set de fijación poliacrílico	455.-	
350 01 759 432 XXX	Cortina 350×220 cm, M4, 63/ incl. set de fijación poliacrílico	495.-	
350 01 759 434 XXX	Cortina 400×220 cm, M4, 63/ incl. set de fijación poliacrílico	560.-	
350 01 759 436 XXX	Cortina 450×220 cm, M4, 63/ incl. set de fijación poliacrílico	595.-	
350 01 759 438 XXX	Cortina 500×220 cm, M4, 63/ incl. set de fijación poliacrílico	645.-	
350 01 759 440 XXX	Cortina 550×220 cm, M4, 63/ incl. set de fijación poliacrílico	665.-	

⁵ indicación del número de color imprescindible

⁶ Número de puntos de fijación (travesaños) en la canaleta de lluvia izquierda / derecha vista desde la dirección del caudal.

Accesorios

Nº de referencia	Producto	EUR incl. VAT
Accesorios PALAZZO® Style con manivela		
350 01 559 010	Control Pz14 para LED, 1×230 V, 10 A (es obligatorio un mando a distancia de 3 o 7 canales)	970.–
350 01 559 020	Control Pz14 para calefacción, 3×400 V, 16 A (es obligatorio un mando a distancia de 3 o 7 canales)	895.–
350 01 559 030	Control Pz14 para LED y calefacción, 3×400 V, 16 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 395.–
350 01 559 035	Control Pz14 para LED y calefacción, 1×230 V, 16 A máximo 2 radiadores de calor 1500 W o 20 A máximo 4 radiadores de calor 1000 W (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 395.–
Accesorios PALAZZO® Style E con motor (imprescindible)		
350 01 559 100	Control Pz14 para el motor, 1×230 V, 10 A (mando a distancia de 3 canales necesario obligatoriamente)	535.–
350 01 559 110	Control Pz14 para LED y motor, 1×230 V, 10 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 145.–
350 01 559 120	Control Pz14 para la calefacción y el motor, 3×400 V, 16 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 065.–
350 01 559 130	Control Pz14 para LED, calefacción y motor, 3×400 V, 160 A (mando a distancia de 7 canales necesario obligatoriamente)	1 595.–
Opciones para la iluminación LED (en los controles Pz14 con LED, se incluyen 4 franjas de 920 mm blancas)		
350 01 559 560	Franjas LED alargadas blancas, 4×1480 mm (solo para 550×450 y 500×500)	95.–
350 01 559 561	Franjas LED RGBW 4×920 mm (mando a distancia de 42 canales obligatorio)	345.–
350 01 559 562	Franjas LED RGBW 4×1480 mm (mando a distancia de 42 canales obligatorio) (solo para 550×450 y 500×500)	445.–
350 01 559 559	Realización como iluminación indirecta	0.–
Accesorios eléctricos		
350 01 555 270	Mando a distancia, soporte de pared, IP20, 3 canales, blanco	135.–
350 01 555 280	Mando a distancia, soporte de pared, IP20, 7 canales, blanco	195.–
350 01 555 290	Mando a distancia, incl. fijación de pared, IP20, 7 canales, negro	195.–
350 01 555 300	Mando a distancia, incl. fijación de pared, IP20, 42 canales, negro	195.–
350 01 570 320	Radiador de calor (radiador de infrarrojos) para el control Pz14, bruñido en aluminio, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (incl. cable, máximo montable de 4 radiadores de calor por paraguas), (precio por radiador de calor)	295.–
Varios		
350 01 900 432	Kit de acero fino (juego de caja de árbol y de bisagras de 4 piezas, cierre) para uso en entornos corrosivos	195.–
350 01 900 632	Kit de acero fino (juego de caja de árbol y de bisagras de 6 piezas, cierre) para uso en entornos corrosivos	245.–
350 01 900 832	Kit de acero fino (juego de caja de árbol y de bisagras de 8 piezas, cierre) para uso en entornos corrosivos	295.–
350 01 900 340	¹⁴ Sistema de sujeción, PzS 300×300, Ø350, Ø400	149.–
350 01 900 300	¹⁴ Sistema de sujeción, PzS 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø450, Ø500	149.–
350 01 900 310	¹⁴ Sistema de sujeción, PzS 550×450, 500×500, Ø600	149.–
350 01 906 200	¹³ Protección contra impactos para mástil de sombrilla, gris, extraíble, altura = 85 cm	285.–
350 01 909 000	¹ Transportador de zócalos, para zócalos de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg y 620 kg	795.–

¹ hasta agotar stock

¹³ Ciertos tamaños de sombrillas requieren la retirada de la protección contra impactos antes de cerrarlas. Véase la tabla de alturas de cierre (E).

¹⁴ Solo disponible en combinación con una nueva sombrilla o un nuevo revestimiento.