

Assortiment

	Bestelnummer met slingerl	Bestelnummer met motor	Product			Stofklasse 5*	Toeslag motorisering
						EUR incl. AVP	EUR incl. AVP
○	230 00 350 171	231 00 350 171	PALAZZO® Style / E	Ø 350	zonder volant	2 250.–	995.–
	230 00 400 171	231 00 400 171	PALAZZO® Style / E	Ø 400	zonder volant	2 450.–	995.–
	230 00 450 171	231 00 450 171	PALAZZO® Style / E	Ø 450	zonder volant	2 725.–	995.–
	230 00 500 171	231 00 500 171	PALAZZO® Style / E	Ø 500	zonder volant	3 000.–	995.–
	230 00 600 171	231 00 600 171	PALAZZO® Style / E	Ø 600	zonder volant	3 600.–	995.–
□	230 00 352 171	231 00 352 171	PALAZZO® Style / E	350 × 300	zonder volant	2 625.–	995.–
	230 00 353 171	231 00 353 171	PALAZZO® Style / E	350 × 300	zonder volant	2 850.–	995.–
	230 00 402 171	231 00 402 171	PALAZZO® Style / E	400 × 300	zonder volant	2 775.–	995.–
	230 00 403 171	231 00 403 171	PALAZZO® Style / E	400 × 300	zonder volant	2 950.–	995.–
	230 00 452 171	231 00 452 171	PALAZZO® Style / E	450 × 350	zonder volant	3 375.–	995.–
	230 00 502 171	231 00 502 171	PALAZZO® Style / E	500 × 400	zonder volant	3 575.–	995.–
	230 00 552 171	231 00 552 171	PALAZZO® Style / E	550 × 450	zonder volant	3 775.–	995.–
□	230 00 301 171	231 00 301 171	PALAZZO® Style / E	300 × 300	zonder volant	2 375.–	995.–
	230 00 302 171	231 00 302 171	PALAZZO® Style / E	300 × 300	zonder volant	2 575.–	995.–
	230 00 351 171	231 00 351 171	PALAZZO® Style / E	350 × 350	zonder volant	2 750.–	995.–
	230 00 401 171	231 00 401 171	PALAZZO® Style / E	400 × 400	zonder volant	3 100.–	995.–
	230 00 451 171	231 00 451 171	PALAZZO® Style / E	450 × 450	zonder volant	3 350.–	995.–
	230 00 501 171	231 00 501 171	PALAZZO® Style / E	500 × 500	zonder volant	3 550.–	995.–
○	230 00 350 170	231 00 350 170	PALAZZO® Style / E	Ø 350	met volant	2 450.–	995.–
	230 00 400 170	231 00 400 170	PALAZZO® Style / E	Ø 400	met volant	2 650.–	995.–
	230 00 450 170	231 00 450 170	PALAZZO® Style / E	Ø 450	met volant	2 925.–	995.–
	230 00 500 170	231 00 500 170	PALAZZO® Style / E	Ø 500	met volant	3 200.–	995.–
	230 00 600 170	231 00 600 170	PALAZZO® Style / E	Ø 600	met volant	3 800.–	995.–
□	230 00 352 170	231 00 352 170	PALAZZO® Style / E	350 × 300	met volant	2 825.–	995.–
	230 00 353 170	231 00 353 170	PALAZZO® Style / E	350 × 300	met volant	3 050.–	995.–
	230 00 402 170	231 00 402 170	PALAZZO® Style / E	400 × 300	met volant	2 975.–	995.–
	230 00 403 170	231 00 403 170	PALAZZO® Style / E	400 × 300	met volant	3 150.–	995.–
	230 00 452 170	231 00 452 170	PALAZZO® Style / E	450 × 350	met volant	3 575.–	995.–
	230 00 502 170	231 00 502 170	PALAZZO® Style / E	500 × 400	met volant	3 775.–	995.–
	230 00 552 170	231 00 552 170	PALAZZO® Style / E	550 × 450	met volant	3 975.–	995.–
□	230 00 301 170	231 00 301 170	PALAZZO® Style / E	300 × 300	met volant	2 575.–	995.–
	230 00 302 170	231 00 302 170	PALAZZO® Style / E	300 × 300	met volant	2 775.–	995.–
	230 00 351 170	231 00 351 170	PALAZZO® Style / E	350 × 350	met volant	2 950.–	995.–
	230 00 401 170	231 00 401 170	PALAZZO® Style / E	400 × 400	met volant	3 300.–	995.–
	230 00 451 170	231 00 451 170	PALAZZO® Style / E	450 × 450	met volant	3 550.–	995.–
	230 00 501 170	231 00 501 170	PALAZZO® Style / E	500 × 500	met volant	3 750.–	995.–

*Vraag uw verkooppartner naar de GLATZ-materialencollectie.

Accessoires

Bestelnummer	Product	EUR incl. AVP	
Bevestiging M4 / M8 / M16 (staander M4 of opstelscharnier M8 absoluut noodzakelijk)			
350 01 226 945	Voet M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 of 12 betonelementen) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, staal verzinkt (prijs zonder platen)	595.–	
350 01 226 921	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt	215.–	
Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)			
350 01 108 335	Voet M4, 180 kg (voor 12 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	335.–	
350 01 108 435	Voet M4, 240 kg, (voor 16 platen 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	395.–	
350 01 100 400	Afdekking bij voet M4, 88 × 88 × 5 cm, aluminium geborsteld (imitatie)	195.–	
350 01 100 500	Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt	89.–	
350 01 226 510	Bodemhuls M4, staal verzinkt	145.–	
350 01 226 932	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	745.–	
350 01 226 930	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	745.–	
350 01 229 730	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Prijs op aanvraag	
350 01 227 040	Staander M4 met profiel PzS / PzN, staal verzinkt (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)	235.–	
Bevestiging M8 (opstelscharnier M8 absoluut noodzakelijk)			
350 01 226 000	Bodemhuls M8, staal verzinkt	285.–	
350 01 229 707	Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	795.–	
350 01 229 705	Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	795.–	
350 01 229 732	Montageplaat M8 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, roestvast staal 1.4301 / 304	Prijs op aanvraag	
350 01 225 040	Opstelscharnier M8 met profiel PzS / PzN, staal verzinkt (stel-, sluit- en nivelleerbaar)	345.–	
Betonelementen bij voet M4 / M8 / M16			
350 01 226 948	Betonelementset, 8 stuks, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), beton	730.–	
Platen bij voet M4			
350 01 226 907	Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), beton	225.–	
350 01 226 906	Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook	295.–	
350 01 226 904	Platenset, 16 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), beton	295.–	
350 01 226 903	Platenset, 16 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 stuks beton, 4 stuk met granietlook	375.–	
Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel passend bij parasolgrootte in cm			
350 01 609 811	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 325 × 90 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / 350 × 300 / 400 × 300 / 300 × 300 / 350 × 350	195.–
350 01 609 821	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 400 × 100 cm	Ø 600 / 450 × 350 / 500 × 400 / 550 × 450 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500	295.–
Regengoot en zijwand (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)			
350 01 709 330 XXX	Regengoot conisch 300 cm, PzNS, ² /2, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	539.–	
350 01 709 331 XXX	Regengoot conisch 300 cm, PzNS, ³ /3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	539.–	
350 01 709 332 XXX	Regengoot conisch 350 cm, PzNS, ³ /3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	585.–	
350 01 709 334 XXX	Regengoot conisch 400 cm, PzNS, ³ /3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	665.–	
350 01 709 336 XXX	Regengoot conisch 450 cm, PzNS, ³ /3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	695.–	
350 01 709 338 XXX	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, ³ /3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	750.–	
350 01 709 346 XXX	Regengoot conisch 550 cm, PzNS, ³ /3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC	820.–	
350 01 759 430 XXX	Zijwand 300 × 220 cm, PzS, ² / incl. bevestigingsset polyacryl	455.–	
350 01 759 431 XXX	Zijwand 300 × 220 cm, PzS, ³ / incl. bevestigingsset polyacryl	455.–	
350 01 759 432 XXX	Zijwand 350 × 220 cm, PzS, ³ / incl. bevestigingsset polyacryl	495.–	
350 01 759 434 XXX	Zijwand 400 × 220 cm, PzS, ³ / incl. bevestigingsset polyacryl	560.–	
350 01 759 436 XXX	Zijwand 450 × 220 cm, PzS, ³ / incl. bevestigingsset polyacryl	595.–	
350 01 759 438 XXX	Zijwand 500 × 220 cm, PzS, ³ / incl. bevestigingsset polyacryl	645.–	
350 01 759 440 XXX	Zijwand 550 × 220 cm, PzS, ³ / incl. bevestigingsset polyacryl	665.–	

⁵ informatie stofkleur absoluut noodzakelijk

⁶ Aantal bevestigingspunten (baleinen). Bij regengoot links / rechts in afvoerrichting gezien.

Accessoires

Bestelnummer	Product	EUR incl. AVP
Accessoires PALAZZO® Style met slinger		
350 01 559 010	Besturing Pz14 voor leds, 1×230V, 10 A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	970.–
350 01 559 020	Besturing Pz14 voor verwarming, 3×400V, 16 A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	895.–
350 01 559 030	Besturing Pz14 voor led en verwarming, 3×400V, 16 A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 395.–
350 01 559 035	Besturing Pz14 voor led en verwarming, 1×230V, 16 A max. 2 verwarmingsstralers 1500W of 20A max. 4 verwarmingsstralers 1000W (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 395.–
Accessoires PALAZZO® Style E met motor (accessoires absoluut noodzakelijk)		
350 01 559 100	Besturing Pz14 voor motor, 1×230V, 10 A (3-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	535.–
350 01 559 110	Besturing Pz14 voor led en motor, 1×230V, 10 A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 145.–
350 01 559 120	Besturing Pz14 voor verwarming en motor, 3×400V, 16 A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 065.–
350 01 559 130	Besturing Pz14 voor led, verwarming en motor, 3×400V, 16 A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1 595.–
Opties voor ledverlichting (bij besturingen Pz14 met led zijn 4 strips 920 mm wit inbegrepen)		
350 01 559 560	Verlengde ledstrips wit, 4×1480 mm (Alleen voor 550×450 en 50×500)	95.–
350 01 559 561	Ledstrips RGBW 4×920 mm (42-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	345.–
350 01 559 562	Ledstrips RGBW 4×1480 mm (42-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk) (Alleen voor 550×450 en 500×500)	445.–
350 01 559 559	Uitvoering als indirecte verlichting	0.–
Elektratoebehoren		
350 01 555 270	Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 3-kanaals, wit	135.–
350 01 555 280	Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 7-kanaals, wit	195.–
350 01 555 290	Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 7-kanaals, zwart	195.–
350 01 555 300	Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 42-kanaals, zwart	195.–
350 01 570 320	Verwarmingsstraler (infraroodstraler) bij besturing Pz14, aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (incl. kabel, max. 4 verwarmingsstralers per scherm monteerbaar), (prijs voor een verwarmingsstraler)	295.–
Diversen		
350 01 900 432	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 4-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	195.–
350 01 900 632	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 6-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	245.–
350 01 900 832	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 8-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	295.–
350 01 900 340	¹⁴ Bindsysteem, PzS 300×300, Ø 350, Ø 400	149.–
350 01 900 300	¹⁴ Bindsysteem, PzS 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø 450, Ø 500	149.–
350 01 900 310	¹⁴ Bindsysteem, PzS 550×450, 500×500, Ø 600	149.–
350 01 906 200	¹³ Botsbeveiliging voor schermmast, grijs, afneembaar, H = 85 cm	285.–
350 01 909 000	¹ Transporteur voor beton voeten: 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg en 620 kg	795.–

¹ zolang voorradig

¹³ Bij bepaalde schermgrootten moet de botsbeveiliging vóór het sluiten van het scherm verwijderd worden. Zie tabel sluihtoogte (E)

¹⁴ Enkel verkrijgbaar in combinatie met een nieuwe parasol of nieuw overtrek.