

Sortiment

	Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Produkt		Stoffklasse 5*
					CHF inkl. MWST
	140 00 350 161	140 00 350 171	CASTELLO® M4 Ø 350	ohne Volant	1 995.–
	140 00 400 161	140 00 400 171	CASTELLO® M4 Ø 400	ohne Volant	2 150.–
	140 00 450 161	140 00 450 171	CASTELLO® M4 Ø 450	ohne Volant	2 375.–
	140 00 500 161	140 00 500 171	CASTELLO® M4 Ø 500	ohne Volant	2 650.–
	140 00 501 161	140 00 501 171	CASTELLO® M4 Ø 500 ⁴	ohne Volant	2 850.–
	140 00 550 161	140 00 550 171	CASTELLO® M4 Ø 550 ⁴	ohne Volant	3 150.–
	140 00 600 161	140 00 600 171	CASTELLO® M4 Ø 600 ⁴	ohne Volant	3 275.–
	140 00 401 161	140 00 401 171	CASTELLO® M4 400 × 300	ohne Volant	2 575.–
	140 00 451 161	140 00 451 171	CASTELLO® M4 450 × 350 ⁴	ohne Volant	2 975.–
	140 00 502 161	140 00 502 171	CASTELLO® M4 500 × 400 ⁴	ohne Volant	3 200.–
	140 00 310 161	140 00 310 171	CASTELLO® M4 300 × 300	ohne Volant	2 175.–
	140 00 351 161	140 00 351 171	CASTELLO® M4 350 × 350	ohne Volant	2 450.–
	140 00 402 161	140 00 402 171	CASTELLO® M4 400 × 400	ohne Volant	2 575.–
	140 00 403 161	140 00 403 171	CASTELLO® M4 400 × 400 ⁴	ohne Volant	2 775.–
	140 00 452 161	140 00 452 171	CASTELLO® M4 450 × 450 ⁴	ohne Volant	2 975.–
	140 00 503 161	140 00 503 171	CASTELLO® M4 500 × 500 ⁴	ohne Volant	3 225.–
	140 00 350 160	140 00 350 170	CASTELLO® M4 Ø 350	mit Volant	2 195.–
	140 00 400 160	140 00 400 170	CASTELLO® M4 Ø 400	mit Volant	2 350.–
	140 00 450 160	140 00 450 170	CASTELLO® M4 Ø 450	mit Volant	2 575.–
	140 00 500 160	140 00 500 170	CASTELLO® M4 Ø 500	mit Volant	2 850.–
	140 00 501 160	140 00 501 170	CASTELLO® M4 Ø 500 ⁴	mit Volant	3 050.–
	140 00 550 160	140 00 550 170	CASTELLO® M4 Ø 550 ⁴	mit Volant	3 350.–
	140 00 600 160	140 00 600 170	CASTELLO® M4 Ø 600 ⁴	mit Volant	3 475.–
	140 00 401 160	140 00 401 170	CASTELLO® M4 400 × 300	mit Volant	2 775.–
	140 00 451 160	140 00 451 170	CASTELLO® M4 450 × 350 ⁴	mit Volant	3 175.–
	140 00 502 160	140 00 502 170	CASTELLO® M4 500 × 400 ⁴	mit Volant	3 400.–
	140 00 310 160	140 00 310 170	CASTELLO® M4 300 × 300	mit Volant	2 375.–
	140 00 351 160	140 00 351 170	CASTELLO® M4 350 × 350	mit Volant	2 650.–
	140 00 402 160	140 00 402 170	CASTELLO® M4 400 × 400	mit Volant	2 775.–
	140 00 403 160	140 00 403 170	CASTELLO® M4 400 × 400 ⁴	mit Volant	2 975.–
	140 00 452 160	140 00 452 170	CASTELLO® M4 450 × 450 ⁴	mit Volant	3 175.–
	140 00 503 160	140 00 503 170	CASTELLO® M4 500 × 500 ⁴	mit Volant	3 425.–

⁴verstärkte Dachstreben

Zubehör

Bestellnummer	Produkt	CHF inkl. MWST	
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr zwingend notwendig)			
350 01 226 945	Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	595.–	
350 01 226 921	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	215.–	
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
350 01 108 335	Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	335.–	
350 01 108 435	Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	395.–	
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	89.–	
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	775.–	
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	775.–	
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	
350 01 227 000	Standrohr M4 mit Hohlprofil M4, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	195.–	
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16			
350 01 226 948	Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	745.–	
Platten zu Sockel M4			
350 01 226 907	Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	225.–	
350 01 226 906	Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	295.–	
350 01 226 904	Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	295.–	
350 01 226 903	Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	375.–	
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergerewebe			
		passend zu Schirmgrösse in cm	
350 01 609 710	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 75 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 400 × 300 / 450 × 350 / 300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	195.–
350 01 609 720	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 85 cm	Ø 600 / 500 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500	225.–
⁵ Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)			
350 01 709 310 XXX	Regenrinne konisch 300 cm, M4, ⁶ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	445.–	
350 01 709 312 XXX	Regenrinne konisch 350 cm, M4, ⁶ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	525.–	
350 01 709 314 XXX	Regenrinne konisch 400 cm, M4, ⁶ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	545.–	
350 01 709 316 XXX	Regenrinne konisch 450 cm, M4, ⁶ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	595.–	
350 01 709 318 XXX	Regenrinne konisch 500 cm, M4, ⁶ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC	645.–	
350 01 759 410 XXX	Windschutz 300 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	445.–	
350 01 759 412 XXX	Windschutz 350 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	495.–	
350 01 759 414 XXX	Windschutz 400 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	525.–	
350 01 759 416 XXX	Windschutz 450 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	545.–	
350 01 759 418 XXX	Windschutz 500 × 220 cm, M4, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	595.–	

¹ solange Vorrat

⁵ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schieber-Distanz (D).

Zubehör

Bestellnummer	Produkt	CHF inkl. MWST
Beleuchtung und Heizung (Elektro-Kit und Stecker sind zwingend notwendig)		
350 01 557 612	Beleuchtung für CASTELLO® M4 C408, 230 V, 2 × 11 W	695.–
350 01 570 300	Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–
350 01 555 110	Elektro-Kit C408, 400 V (3 PNE), 13 A, Kabel (7 × 1.5 mm ²) mit Elektrobox, (zu Beleuchtung und / oder Heizstrahler), (Stecker mit Kupplung zwingend notwendig)	215.–
350 01 555 220	Stecker mit Kupplung zu Elektro-Kit, 430VAC, 32A, IP68,6+PE, mit Schraubklemmen	95.–
Diverses		
350 01 901 816	Edelstahlkit weiss (Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	145.–
350 01 901 817	Edelstahlkit grau (Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	145.–
350 01 906 100	¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	275.–
350 01 909 000	¹ Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	795.–

¹ solange Vorrat

⁵ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schieber-Distanz (D).